

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБАЗА УРАЛ»
 620010 г. Екатеринбург, ЕКАД, 5-й километр, 6, офис 209
 тел: +7(343) 328-00-54; почта: info@texbaza-ural.ru; сайт: texbaza-ural.ru

Уважаемые Господа!

Благодарю Вас за доверие, оказанное нашей компании. Группа компаний «ТЕХБАЗА» является официальным дилером спецтехники премиум класса **XGMA (КНР), SANTU (КНР), CHENGLONG (КНР), BEEZONE (КНР), Red Dragon (КНР)** в России. Наличие региональной сети в более чем 60 городах России позволяет оперативно решать вопросы по доставке, сервисному обслуживанию техники, поставке навесного оборудования, запчастей и расходных материалов.

Настоящим предоставляем Вам коммерческое предложение на дорожно-строительную технику производства **XGMA**.

| Модель | Краткое описание | Фото | Розничная цена, РУБ НДС МСК |
|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Фронтальные погрузчики | | | |
| Фронтальный погрузчик XG918N | Груз 1,8 тн; Ковш 1 м3; Кондиционер; Вес 6110 кг. |  | В наличии От 4 615 520 |
| Фронтальный погрузчик XG931N | Груз 3 тн; Ковш 1.8 м3; Джойстик; Кондиционер; Вес 10 400 кг. |  | В наличии От 5 821 460 |
| Фронтальный погрузчик XG936N | Груз 3,5 тн; Ковш 2.2-3 м3; Джойстик; Кондиционер; Вес 10 800 кг. |  | В наличии От 6 237 650 |
| Фронтальный погрузчик XG955N | Груз 5 тн; Ковш 3 м3; Джойстик; Кондиционер; Вес 17 200 кг. |  | В наличии 7 382 680 |

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБАЗА УРАЛ»

620010 г. Екатеринбург, ЕКАД, 5-й километр, 6, офис 209

тел: +7(343) 328-00-54; почта: info@texbaza-ural.ru; сайт: texbaza-ural.ru

| | | | |
|-------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Фронтальный погрузчик XG956N | Груз 5тн; Ковш 3 м3; Джойстик; Кондиционер; Вес 17 300 кг. |  | В наличии От 8 806 630 |
| Фронтальный погрузчик XG968N | Груз 6тн; Ковш 4 м3; Джойстик; Кондиционер; Вес 22 100 кг. |  | В наличии 13 199 110 |
| Фронтальный погрузчик XG958EV | Высота разгрузки:4420 Объем ковша: 3 м3 Груз 5.5 тонн Вес 18 500 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ |  | В наличии 18 942 000 |

XGMA-это лучший фронтальный погрузчик Китая, начиная с 1951г, при участии технологий **KOMATSU** и **CATERPILLAR**.

Гусеничные экскаваторы

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| XG822FL | Вес 21 500кг; Ковш 1.1 м3; Кондиционер; Двигатель ISUZU; Гидравлика KAWASAKI. |  | В наличии 14 276 000 |
| XG822EL Габаритная модель Engine Cummins 6BТAA5.9-C179 Oil Cylinder Hengli | Вес 21 500кг; Ковш 1.1 м3; Кондиционер; Двигатель Cummins; Гидравлика KAWASAKI. |  | В наличии От 12 537 140 |

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБАЗА УРАЛ»
 620010 г. Екатеринбург, ЕКАД, 5-й километр, 6, офис 209
 тел: +7(343) 328-00-54; почта: info@texbaza-ural.ru; сайт: texbaza-ural.ru

| | | | |
|--|--|--|---|
| XG825EL | Вес 25 500кг; Ковш 1.35 м3; Кондиционер; Двигатель Cummins; Гидравлика KAWASAKI. |  | В наличии 15 380 000 |
| XG836EL | Вес 35 000кг; Ковш 1.7 м3; Кондиционер; Двигатель ISUZU (либо Cummins); Гидравлика KAWASAKI. |  | В наличии 16 830 264 (Двигатель Cummins) 19 467 335 (Двигатель ISUZU) |
| Автогрейдеры | | | |
| XG3165C | Вес 16500кг; Двигатель: Dongfeng Cummins Кондиционер; Передний отвал; Задний рыхлитель; Привод: задний |  | В наличии От 12 777 000 |
| XG3220F | Вес 20000кг; Двигатель: Dongfeng Cummins Кондиционер; Передний отвал; Задний рыхлитель. Привод: полный |  | В наличии 18 490 000 |
| <p>Профилирование откосов, выравнивание и подготовка поверхностей, устройство дренажных систем, профилирование стенок канав и обочин, ремонтные дорожные работы, уборка и содержание дорог в зимний период и множество других видов работ, с которыми справляется автогрейдер. Этот вид спецтехники всегда актуальный в дорожной, лесной промышленности, а также в работах по благоустройству.</p> | | | |

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБАЗА УРАЛ»
 620010 г. Екатеринбург, ЕКАД, 5-й километр, 6, офис 209
 тел: +7(343) 328-00-54; почта: info@texbaza-ural.ru; сайт: texbaza-ural.ru

| Грунтовые катки | | | |
|------------------------|---|--|--------------------------------|
| XG612H | 12 000кг; Кондиционер; Полный привод. |  | В наличии 8 522 370 |
| XG614H | 14 000кг; Кондиционер; Полный привод. |  | В наличии 8 885 270 |
| XG618H | 18 500кг; Кондиционер; Полный привод. |  | В наличии 9 459 860 |
| XG620H | 20 000кг; Кондиционер; Полный привод. |  | В наличии 10 261 260 |
| БАНДАЖ | Грунт каток |  | 480 000 |

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБАЗА УРАЛ»
 620010 г. Екатеринбург, ЕКАД, 5-й километр, 6, офис 209
 тел: +7(343) 328-00-54; почта: info@texbaza-ural.ru; сайт: texbaza-ural.ru

| Экскаваторы-погрузчики | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------|
| XG765H-4TX | Экскаватор погрузчик равновеликие колеса 28; челюстной ковш, вилы, ковш 600 мм, быстросъем, гидравлическое смещение каретки. |  | В наличии От 7 714 530 |
| XG765H-4TX(VP) | Экскаватор погрузчик равновеликие колеса 28; Мосты – Carraro, Система SRS, Аксиально-поршневой насос, джойстики, 4 вперед, 4 назад |  | В наличии От 9 479 530 |
| XG765H-II | Экскаватор погрузчик разновеликие колеса; челюстной ковш, вилы, два ковша 400 и 600 мм, быстросъем, гидравлическое смещение каретки. ДВС Yuchai, EATON, Рычаги |  | В наличии От 8 507 400 |
| XG765N (VP) | Экскаватор погрузчик разновеликие колеса; ДВС Weichai; Основной г/распред. HUSCO; Приоритетный клапан и рулевой дозатор EATON Мосты – Carraro, Система SRS, джойстики |  | В наличии От 9 076 130 |

Гарантия на технику 1 год или 2000 м.ч.

Срок поставки: в наличии на складе

Покупка возможна в кредит/ лизинг

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на дату оплаты

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБАЗА УРАЛ»
620010 г. Екатеринбург, ЕКАД, 5-й километр, 6, офис 209
тел: +7(343) 328-00-54; почта: info@texbaza-ural.ru; сайт: texbaza-ural.ru

Дробильно-сортировочное оборудование Red Dragon

Red Dragon - полная линейка мобильного дробильно-сортировочного оборудования, изготавливаемого эксклюзивно для российского рынка, под контролем наших инженеров и с учетом работы в самых сложных условиях. В конструкцию внесены все необходимые для российских условий изменения, машины русифицированы. "Простота и надежность" - девиз бренда.

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Мобильный финишный грохот Red Dragon RD6518-DP, 3-х дековый</p> | <p>Дизель-генератор WEICHAI Номинальная мощность 100 л/сил/79 кВт Шасси - На гусеничном ходу Длина / Ширина / Высота, мм 13800/ 3600/ 3850 Вес 32 000 кг</p> |  | <p>В наличии 28 000 000 руб.</p> |
|--|--|--|---|

Гарантия: 1 год или 2000 часов.

Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание

Высокопроизводительный грохот RD6518-DP предназначен для финишного грохочения в карьерах, при сносе зданий и утилизации; он может использоваться для переработки мусора, дерна, песчанно-гравийной смеси, железной руды и металлургического шлака.

Грохот имеет уникальную возможность работать как автономно, так и от линии подключения щековой дробилки RD106-DP, а также от внешней сети 380В, что является фактором значительной экономичности и надежности.

Усиленная мощная конструкция и большой набор функций делают этот грохот самым гибким и оптимальным из всех просеивающих установок, предлагаемых компанией Red Dragon. Грохот имеет 3-х дековую конструкцию, позволяющую получать 4 фракции готового качественного продукта. Большая площадь просева – 11,7 кв метра позволяет получать качественный щебень даже самых узких фракций.

- Водоохлаждаемый дизельный генератор WEICHAI (100 л. с./80 кВт)
- Мощность основного электромотора – 60 кВт
- Мощность грохота – 7,5 кВт*2
- Электрические высококачественные и долговечные компоненты с возможностью работы от внешней электрической сети 380-400В
- Грохот окружен боковыми мостками с откидной подножкой, перилами и лестницей доступа
- Конвейер отсева шириной 1200 мм с двойным приводом и гладкой лентой (выгрузка 3,2 м)
- Конвейер средних фракций с шевронной лентой шириной 600мм, регулировкой скорости и скребком ленты
- Конвейер мелких фракций с шевронной лентой шириной 600 мм, регулировкой скорости и скребком ленты
- Усиленная ходовая часть с башмаками шириной 400мм — расстояние между центрами звездочек 3280 м

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБАЗА УРАЛ»
 620010 г. Екатеринбург, ЕКАД, 5-й километр, 6, офис 209
 тел: +7(343) 328-00-54; почта: info@texbaza-ural.ru; сайт: texbaza-ural.ru

Дорожно-строительная техника SANTU

SANTU – международная группа компаний, производитель высокотехнологичной дорожно-строительной техники мирового уровня.

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Дорожная фреза SANTU AMC-2000</p> | <p>Эксплуатационная масса 33.500 кг Ширина фрезерования 2000 мм Глубина фрезерования 330 мм Двигатель Volvo (565 Квт/768 л.с.)</p> |  | <p>В наличии 5 088 000 CNY (юаней)</p> |
| <p>Асфальтоукладчик SANTU AP 935</p> | <p>Эксплуатационная масса 25.000 кг Макс. Производительность 1200 т/ч Двигатель Cummins (194 Квт/264л.с.)</p> |  | <p>В наличии 3 732 000 CNY (юаней)</p> |
| <p>Асфальтоукладчик SANTU AP 835</p> | <p>Эксплуатационная масса 24.000 кг Макс. Производительность 1000 т/ч Двигатель Cummins (154 Квт/210 л.с.)</p> |  | <p>В наличии 3 584 000 CNY (юаней)</p> |

Гарантия 24 месяца или 2000 м.ч.

Место поставки г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБАЗА УРАЛ»
 620010 г. Екатеринбург, ЕКАД, 5-й километр, 6, офис 209
 тел: +7(343) 328-00-54; почта: info@texbaza-ural.ru; сайт: texbaza-ural.ru

Также наша компания готова осуществлять поставки новой техники **CASE, HIDROMEK, BEEZONE**, с последующим обеспечением сервисного обслуживания.

Техника Beezone

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Beezone BX160W</p> | <p>Оснащён двигателем Cummins модели QSB3.9-C125 мощностью 93 кВт/126,48 л.с. при 2200 об/мин, Euro 2, который обеспечивает мощность 125 лошадиных сил при 2200 об/мин. При весе 14 000 кг он имеет вместимость ковша 0,6 м³ и габаритную длину 7900 мм. Его максимальная глубина копания составляет 4865 мм, а максимальный радиус копания – 8060 мм. Дополнительная двухпоточная гидрочиния. Кондиционер, предпусковой подогреватель двигателя, огнетушитель и стереосистема. Гидравлическая система работает под давлением 32 МПа, а максимальная скорость движения экскаватора по дорогам составляет 30 км/ч</p> |  | <p>Новый В наличии От 11 900 000</p> |
| <p>Beezone D16-5S в болотоходной комплектации</p> | <ul style="list-style-type: none"> -Прямой отвал -ширина трака 900мм -кондиционер -отопитель кабины. |  | <p>Новый В наличии От 14 556 590</p> |
| <p>Beezone D32</p> | <ul style="list-style-type: none"> -Призма волочения составляет 10 кубических метров -Заглубление — 56 см -Средняя скорость равна 11-13 км/ч -Вес более 38 тонн |  | <p>Новый В наличии От 27 460 000</p> |

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБАЗА УРАЛ»
 620010 г. Екатеринбург, ЕКАД, 5-й километр, 6, офис 209
 тел: +7(343) 328-00-54; почта: info@texbaza-ural.ru; сайт: texbaza-ural.ru

Грузовая техника Chenglong

Chenglong – торговая марка производителя тяжелой техники Dongfeng Liuzhou Automobile. Завод, выпускающий технику Chenglong расположен в индустриальном сердце Китая, городе Лючжоу. Продукция предприятия – седельные тягачи, самосвалы, спецтехника – широко представлены на внутреннем рынке КНР, в странах Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки.

Грузовые седельные тягачи

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>CHENGLONG H56NV 6×4 (КПП)</p> | <p>Габаритные размеры – 7490×2525×3900mm Максимальная разрешенная масса – 39120 кг Снаряжённая масса – 9750кг Полная масса – 25000кг Мощность л.с/об.мин. – 500 л.с./1100-1400 Двигатель- Yuchai 6K1350N-60 рядный, с водяным охлаждением, турбонадувом Топливо-Метан/Дизель</p> |  | <p>Срок поставки 90 дней От 12 320 000</p> |
| <p>Chenglong H7 4x2 (Дизель)</p> | <p>Грузоподъемность / нагрузка на ССУ - 10100 кг Двигатель – YC6K1248-50 Yuchai Мощность двигателя - 340 кВт (480 л. с.) Коробка передач ZF ,12TX2421 TD AMT с ретардером Задний мост, гипоидн., DANA, 11,7 т</p> |  | <p>В наличии От 9 000 000</p> |

Общая гарантия: 12 месяцев / 100000 км

Покупка возможна в лизинг

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на дату оплаты

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБАЗА УРАЛ»
 620010 г. Екатеринбург, ЕКАД, 5-й километр, 6, офис 209
 тел: +7(343) 328-00-54; почта: info@texbaza-ural.ru; сайт: texbaza-ural.ru

Техника LONKING

Предлагаем Вашему вниманию:
МИНИ ПОГРУЗЧИК LONKING 308/312

| | | | |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|
| МИНИ ПОГРУЗЧИК LONKING 312 | Объем ковша, м ³ .: 0,56 Марка/модель ДВС Япония: Kubota 3600 Мощность двигателя, л.с.: 84 Управление движением: Джойстики Номинальная грузоподъемность, кг.: 1400 Гидронасосы - Sauer Danfoss (Европа); Рабочий Гидрораспределитель - HUSCO (Германия/КНР); Гидромоторы Poclain (США); Рукава высокого давления MANULLI (Италия); Шестеренчатые насосы - от Sauer (Германия/США). |  | В наличии 5 650 000 |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|

Гарантия на технику 1 год или 2000 м.ч.

Срок поставки в наличии на складе.

Покупка возможна в кредит/ лизинг

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на дату оплаты

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБАЗА УРАЛ»
 620010 г. Екатеринбург, ЕКАД, 5-й километр, 6, офис 209
 тел: +7(343) 328-00-54; почта: info@texbaza-ural.ru; сайт: texbaza-ural.ru

Техника WEIDEMANN

Производство Германия. Надежность, качество, эффективность;

-Скорость передвижения: 30 км/ч;

По функционалу Weidemann кратно обходит конкурентов.

- Высота подъема стрелы 4,5 м
- скорость передвижения 30 км/ч против 12 км/ч
- проходимость (крабовый ход)
- видимость и угол обзора машиниста
- управление джойстиком - что позволит оператору максимально быстро выполнять рабочие операции и не уставать (в отличии от рычагов на Bobcat)
- расход топлива на Вайдемане в среднем 2/3 литра в час
- погрузчик можно использовать на строй площадке как: кран, мини погрузчик, телескопический погрузчик, фронтальный погрузчик
- резина на Вайдемане стирается гораздо медленнее чем на погрузчике с бортовым поворотом (трения нету такого)

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

| | | | |
|----------------------------|--|--|----------------------------|
| <p>WEIDEMANN T5522</p> | <p>Габаритные размеры – 4576x1808x1950 Номинальная грузоподъемность, кг. - 2200 Эксплуатационная масса, кг. -4200 Скорость движения км/ч- 30 Высота погрузки при выдвинутой стреле мм -5500 Дорожный просвет (клиренс) мм -256 Макс. радиус разворота с ковшом мм- 4153</p> |  | <p>От 8 400 000</p> |
| <p>WEIDEMANN T4512</p> | <p>Габаритные размеры(Д*Ш*В) мм. 3879x1560x1940 Номинальная грузоподъемность 1500 кг. Эксплуатационная масса, кг. -2700 Скорость движения км/ч- 30 Высота погрузки при выдвинутой стрела мм- 4500 Дорожный просвет (клиренс) мм 290 Макс. радиус разворота с ковшом мм- 3398</p> |  | <p>От 6 400 000</p> |

Общая гарантия: 12 месяцев / 2000 м/ч

Покупка возможна лизинг

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на дату оплаты

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБАЗА УРАЛ»
 620010 г. Екатеринбург, ЕКАД, 5-й километр, 6, офис 209
 тел: +7(343) 328-00-54; почта: info@texbaza-ural.ru; сайт: texbaza-ural.ru

В нашей компании всегда в наличии большой выбор новой техники. Для получения подробной информации просим оставить заявку или связаться со специалистом.



Наличие региональной сети в более чем 60 городах России позволяет оперативно решать вопросы по доставке, сервисному обслуживанию техники, поставке навесного оборудования, запчастей и расходных материалов.

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|
| НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПАТНЕРЫ | ООО «ДСК » | ООО «МФС-6» | ПАО «Газпром» | ПАО «Сбербанк» | ООО «ТСМ» | ООО «Руслан-1» |
| |  |  |  |  |  |  |

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу!
 Группа компания "ТЕХБАЗА"
 Директор по УрФО Михаил Полежаев
 Офис +7 (343)328-00-54
 Моб. +7 (922)122-88-30
info@texbaza-ural.ru