

**TITAN**

**КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ  
КОММЕРЧЕСКОГО  
ТРАНСПОРТА**



# ПОЛУПРИЦЕПЫ

ООО «ЭВЭН» выпускает под собственным брендом полуприцепы «TITAN», ассортимент включает в себя множество моделей, каждая из которых разработана для выполнения конкретных задач.

**Шторные** полуприцепы «TITAN» оснащены специальными шторами, которые обеспечивают быстрый и удобный доступ к грузу.

**Бортовые** полуприцепы «TITAN» оборудованы прочными бортами, которые обеспечивают надежную фиксацию груза во время транспортировки.

**Тралы** «TITAN» обладают высокой грузоподъемностью и специальной конструкцией, которая позволяет равномерно распределить нагрузку на оси полуприцепа.

**Рефрижераторы** «TITAN» оснащены холодильными установками, которые позволяют поддерживать необходимый температурный режим внутри кузова.

**Контейнеровозы** «TITAN» обладают высокой грузоподъемностью и специально адаптированы для работы с контейнерами различных размеров.

**Изотермические** полуприцепы «TITAN» обладают специальной теплоизоляцией, которая предотвращает изменение температуры внутри кузова даже при значительных колебаниях внешней температуры.

**Зерновозы** «TITAN» оборудованы специальными системами разгрузки, которые обеспечивают быструю и эффективную выгрузку груза.

**Автовозы** «TITAN» обладают специальной конструкцией, которая позволяет безопасно перевозить автомобили различных марок и моделей.

Каждый из этих типов полуприцепов «TITAN» обладает своими уникальными особенностями и преимуществами, что позволяет нам удовлетворить потребности самых разных клиентов.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Полуприцепы TITAN</b> .....	01
TITAN226A2L.....	02
TITAN226B3B.....	03
TITAN226B4B.....	04
TITAN226Z3SB.....	05
TITAN226Z4B.....	06
TITAN226I3B.....	07
TITAN226C4B.....	08
TITAN226M3B.....	09
TITAN226R3D.....	10
TITAN226S3-32.....	11
TITAN226S3-45.....	12
TITAN226T3B.....	13
TITAN226T4RPB.....	14
TITAN226SHT4B.....	15
TITAN226SH3B.....	16
TITAN226SHB4B.....	17
TITAN226SH4B.....	18
<b>Грузовики КАМА</b> .....	19
КАМА М3 CNG.....	20
КАМА S7 CNG.....	21
КАМА V21 CNG.....	22
КАМА X62 CNG.....	23

## TITAN226A2L

### Двухосный полуприцеп-автовоз



Изготовитель.....	ООО “ЭВЭН”
Сцепной шкворень.....	50 (2) мм (дюймов)
Ящик для 2 запасных колес.....	1 шт
Пожарный ящик.....	2 шт
Марка стали.....	T700
Противооткатные башмаки.....	2 шт
Электросистема.....	24 В
Настил платформы.....	Сталь
Цвет покраски.....	Серый
Количество Автопровалов.....	138 шт

#### Размеры

Габаритная длина.....	17 050 мм
Габаритная ширина.....	2 550 мм
Габаритная высота.....	3 900 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	12 200 кг
Грузоподъемность.....	18 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	11 000 кг
Допустимая полная масса.....	30 200 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Барabanные
Кран аварийного тормоза.....	Wabco

#### Ходовая часть

Число осей.....	2
Оси.....	BPW
Подвеска.....	Пневморессора
Межосевое расстояние.....	10 650 + 1 670



## TITAN226B3B



### Трехосный бортовой полуприцеп

Изготовитель.....	ООО “ЭВЭН”
Сцепной шкворень.....	50 (2) мм (дюймов)
Ящик для 2 запасных колес.....	1 шт
Пожарный ящик.....	2 шт
Стаканы под коники.....	12 шт
Противооткатные башмаки.....	2 шт
Электросистема.....	24 В
Настил платформы.....	Влагостойкая фанера/Сталь
Цвет покраски.....	Серый

#### Размеры

Габаритная длина.....	14 000 мм
Габаритная ширина.....	2 550 мм
Габаритная высота.....	2 606 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	6 000 кг
Грузоподъемность.....	40 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	13 000 кг
Допустимая полная масса.....	46 000 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Барабанные
Кран аварийного тормоза.....	Wabco

#### Ходовая часть

Число осей.....	3
Оси.....	TITAN (аналог BPW)
Подвеска.....	Пневморессора
Передняя ось.....	Подъемная
Задняя ось.....	Подъемная по требованию заказчика



## TITAN226B4B

Четырехосный  
бортовой полуприцеп



Изготовитель.....	ООО "ЭВЭН"
Сцепной шкворень.....	50 (2) мм (дюймов)
Стаканы под коники.....	12 шт
Ящик для 2 запасных колес.....	1 шт
Пожарный ящик.....	2 шт
Противооткатные башмаки.....	2 шт
Электросистема.....	24 В
Настил платформы.....	Влагостойкая фанера/Сталь
Цвет покраски.....	Серый

### Размеры

Габаритная длина.....	14 500 мм
Габаритная ширина.....	2 550 мм
Габаритная высота.....	2 606 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм

### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	8 100 кг
Грузоподъемность.....	50 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	13 000 кг
Допустимая полная масса.....	58 100 кг

### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Барабанные
Кран аварийного тормоза.....	Wabco

### Ходовая часть

Число осей.....	4
Оси.....	TITAN (аналог BPW)
Подвеска.....	Пневморессора
Передняя ось.....	Подъемная
Задняя ось.....	Подъемная по требованию заказчика
Межосевое расстояние.....	5 480 + 2 500 + 1 300 + 1 300



## TITAN226Z3SB

### Трехосный самосвальный зерновоз



Изготовитель.....	ООО “ЭВЭН”
Сцепной шкворень.....	50 (2) мм (дюймов)
Ящик для 2 запасных колес.....	1 шт
Пожарный ящик.....	2 шт
Противооткатные башмаки.....	2 шт
Электросистема.....	24 В
Настил платформы.....	Влагостойкая фанера/Сталь
Цвет покраски.....	Серый

#### Размеры

Габаритная длина.....	14 500 мм
Габаритная ширина.....	2 550 мм
Габаритная высота.....	4 000 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	8 500 кг
Грузоподъемность.....	40 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	13 000 кг
Допустимая полная масса.....	48 500 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Барabanные
Кран аварийного тормоза.....	Wabco

#### Ходовая часть

Число осей.....	2
Оси.....	TITAN (аналог BPW)
Подвеска.....	Пневморессора
Передняя ось.....	Подъемная
Задняя ось.....	Подъемная по требованию заказчика
Межосевое расстояние.....	7 166 + 1 310 + 1 310



## TITAN226Z4B

### Четырехосный полуприцеп-зерновоз

Изготовитель.....	ООО “ЭВЭН”
Сцепной шкворень.....	50 (2) мм (дюймов)
Ящик для 2 запасных колес.....	1 шт
Пожарный ящик.....	2 шт
Противооткатные башмаки.....	2 шт
Электросистема.....	24 В
Цвет покраски.....	Серый

#### Размеры

Габаритная длина.....	13 750 мм
Габаритная ширина.....	2 550 мм
Габаритная высота.....	3 501 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм
Вместимость.....	63 м3

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	9 000 кг
Грузоподъемность.....	50 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	13 000 кг
Допустимая полная масса.....	59 000 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Барабанные
Кран аварийного тормоза.....	Wabco

#### Ходовая часть

Число осей.....	4
Оси.....	TITAN (аналог BPW)
Подвеска.....	Пневморессора
Передняя ось.....	Подъемная
Задняя ось.....	Подъемная
Межосевое расстояние.....	3 800 + 3 800 + 1 300 + 1 300





## TITAN226I3B

**Трехосный  
изометрический полуприцеп**

Изготовитель.....ООО “ЭВЭН”  
 Сцепной шкворень.....50 (2) мм (дюймов)  
 Ящик для 2 запасных колес.....1 шт  
 Пожарный ящик.....2 шт  
 Противооткатные башмаки.....2 шт  
 Электросистема.....24 В  
 Настил платформы.....Нержавеющая сталь  
 Цвет покраски.....Черный

### Размеры

Габаритная длина.....13 549 мм  
 Габаритная ширина.....2 600 мм  
 Габаритная высота.....4 000 мм  
 Высота ССУ.....1 150 мм  
 Вместимость.....85 м<sup>3</sup>

### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....8 100 кг  
 Грузоподъемность.....40 000 кг  
 Нагрузка на осевой агрегат.....13 000 кг  
 Допустимая полная масса.....48 100 кг

### Тормозная система

Тормозная система.....KORMEE/WABCO с ABS  
 Тормоза.....Барабанные  
 Кран аварийного тормоза.....Wabco

### Ходовая часть

Число осей.....3  
 Оси.....TITAN (аналог BPW)  
 Подвеска.....Пневморессора  
 Передняя ось.....Подъемная  
 Задняя ось.....Подъемная по требованию заказчика  
 Межосевое расстояние.....7 750 + 1 310 + 1 310



## TITAN226C4B



### Полуприцеп-контейнеровоз

Изготовитель.....	ООО “ЭВЭН”
Сцепной шкворень.....	50 (2) мм (дюймов)
Ящик для 2 запасных колес.....	1 шт
Пожарный ящик.....	2 шт
Противооткатные башмаки.....	2 шт
Электросистема.....	24 В
Настил платформы.....	Сталь
Цвет покраски.....	Серый

#### Размеры

Габаритная длина.....	12 470 мм
Габаритная ширина.....	2 550 мм
Габаритная высота.....	1 175 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм
Высота платформы.....	1 200 мм

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	6 000 кг
Грузоподъемность.....	50 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	13 000 кг
Допустимая полная масса.....	56 000 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Барабанные
Кран аварийного тормоза.....	Wabco

#### Ходовая часть

Число осей.....	4
Оси.....	TITAN (аналог BPW)
Подвеска.....	Пневморессора
Передняя ось.....	Подъемная
Задняя ось.....	Подъемная
Межосевое расстояние.....	6 793 + 2 500 + 1 310 + 1 310



## TITAN226M3B

### Трехосный полуприцеп-муковоз



Изготовитель.....	ООО "ЭВЭН"
Сцепной шкворень.....	50 (2) мм (дюймов)
Ящик для 2 запасных колес.....	1 шт
Пожарный ящик.....	2 шт
Противооткатные башмаки.....	4 шт
Электросистема.....	24 В
Цвет покраски.....	Серебро
Материал цистерны.....	Пищевой алюминий

#### Размеры

Габаритная длина.....	11 650 мм
Габаритная ширина.....	2 550 мм
Габаритная высота.....	4 000 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм
Вместимость.....	45 м3

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	7 500 кг
Грузоподъемность.....	40 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	13 000 кг
Допустимая полная масса.....	47 500 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Барabanные
Кран аварийного тормоза.....	Wabco

#### Ходовая часть

Число осей.....	3
Оси.....	TITAN (аналог BPW)
Подвеска.....	Пневморессора
Передняя ось.....	Подъемная
Межосевое расстояние.....	7 650 + 1 310 + 1 310



## TITAN226R3D

### Трехосный полуприцеп-рефрижератор



Изготовитель.....	ООО "ЭВЭН"
Ящик для запасного колеса.....	1 шт
Пожарный ящик.....	2 шт
Огнетушитель.....	1 шт
Противооткатные башмаки.....	4 шт
Диски.....	Сталь

#### Размеры

Габаритная длина.....	13 600 мм
Габаритная ширина.....	2 550 мм
Габаритная высота.....	4 000 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм
Вместимость.....	92 м3

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	8 500 кг
Грузоподъемность.....	40 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	13 000 кг
Допустимая полная масса.....	48 500 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Дисковые
Кран аварийного тормоза.....	Wabco

#### Ходовая часть

Число осей.....	3
Оси.....	TITAN (аналог BPW)
Подвеска.....	Пневморессора
Передняя ось.....	Подъемная
Задняя ось.....	Подъемная по требованию заказчика
Межосевое расстояние.....	7 750 + 1 310 + 1 350



## TITAN226S345

### Трехосный самосвальный полуприцеп

Изготовитель.....ООО "ЭВЭН"  
 Сцепной шкворень.....50 (2) мм (дюймов)  
 Максимальный уровень заезда.....45 градусов  
 Электросистема.....24 В  
 Цвет.....По требованию заказчика  
 Рабочее давление системы.....16 МПа

#### Размеры

Габаритная длина.....10 200 мм  
 Габаритная ширина.....2 550 мм  
 Габаритная высота.....3 600 мм  
 Высота ССУ.....1 150 мм

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....11 000 кг  
 Грузоподъемность.....34 000 кг  
 Нагрузка на осевой агрегат.....4 800 кг  
 Допустимая полная масса.....40 000 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....KORMEE/WABCO с ABS  
 Тормоза.....Барabanные

#### Ходовая часть

Число осей.....3  
 Оси.....TITAN (аналог BPW)  
 Подвеска.....Пневморессора  
 Передняя ось.....Подъемная  
 Межосевое расстояние.....4 490 + 1 310 + 1 310



## TITAN226S332

**Трехосный самосвальный полуприцеп**



Изготовитель.....ООО “ЭВЭН”  
 Сцепной шкворень.....50 (2) мм (дюймов)  
 Максимальный уровень заезда.....15-18 градусов  
 Электросистема.....24 В  
 Цвет.....По требованию заказчика  
 Рабочее давление системы.....16 МПа

### Размеры

Габаритная длина.....9 700 мм  
 Габаритная ширина.....2 550 мм  
 Габаритная высота.....4 000 мм  
 Высота ССУ.....1 150 мм

### Весовые характеристики

Собственная масса .....10 000 кг  
 Снаряженная масса.....40 000 кг  
 Грузоподъемность.....30 000 кг  
 Нагрузка на осевой агрегат.....13 000 кг  
 Нагрузка на шины.....4 800 кг

### Тормозная система

Тормозная система.....KORMEE/WABCO с ABS

### Ходовая часть

Кол-во осей.....3 оси, передний мост подъемный  
 Оси.....TITAN 13T (аналог BPW)  
 Число шин.....6+1 (запасное колесо)  
 Размерность шин.....385/65R22.5  
 Межосевое расстояние.....4 380 + 1 310 + 1 310  
 Подвеска.....Пневмоподвеска



## TITAN226T3B

### Трехосный трал



Изготовитель.....	ООО “ЭВЭН”
Сцепной шкворень.....	50 (2) мм (дюймов)
Огнетушитель.....	1 шт
Пожарный ящик.....	2 шт
Противооткатные башмаки.....	2 шт

#### Размеры

Габаритная длина.....	14 800 мм
Габаритная ширина.....	2 550 мм
Габаритная высота.....	2 050 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм
Длина платформы.....	10 900 мм
Ширина платформа.....	2 500 мм
Высота платформы.....	950 мм
Угол въезда по уголкам трапам.....	25

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	11 000 кг
Грузоподъемность.....	50 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	13 000 кг
Допустимая полная масса.....	61 000 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Барабанные
Кран аварийного тормоза.....	Kangjian

#### Ходовая часть

Число осей.....	3
Оси.....	TITAN (аналог BPW)
Подвеска.....	Пневморессора
Задняя ось.....	Подъемная по требованию заказчика
Поворотные оси.....	Первая и последняя
Межосевое расстояние.....	9 380 + 1 310 + 1 310



## TITAN226T4RPB



### Четырехосный раздвижной трал

Изготовитель.....	ООО "ЭВЭН"
Сцепной шкворень.....	50 (2) мм (дюймов)
Пожарный ящик.....	2 шт
Огнетушитель.....	1 шт
Противооткатные башмаки.....	2 шт

#### Размеры

Габаритная длина.....	14 800 - 18 000 мм
Габаритная ширина.....	3 000 мм
Габаритная высота.....	2 050 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм
Длина платформы.....	10 900 - 15 000 мм
Ширина платформы.....	2 550 - 3 000 мм
Высота платформы.....	950 мм
Угол въезда по уголкам трапам.....	15 - 25

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	14 000 кг
Грузоподъемность.....	40 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	13 000 кг
Допустимая полная масса.....	54 000 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Барabanные
Кран аварийного тормоза.....	Wabco

#### Ходовая часть

Число осей.....	4
Оси.....	TITAN (аналог BPW)
Подвеска.....	Пневморессора
Поворотные оси.....	Первая и последняя
Межосевое расстояние.....	8 070 + 1 310 + 1 310 + 1 310





## TITAN226SHT4B

### Четырехосный шторный трал

Длина ППП.....Погрузочная площадка 16,6 м  
Подвеска.....Пневморессора  
Количество осей.....4 оси передний мост подъемный  
Угол заезда.....17  
Цвет.....Черный  
Электросистема.....24 В

#### Размеры

Габаритная длина.....16 600 мм  
Габаритная ширина.....2 550 мм  
Габаритная высота.....4 000 мм  
Высота ССУ.....1 150 мм

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....12 120 кг  
Грузоподъемность.....50 000 кг  
Нагрузка на осевой агрегат.....13 000 кг  
Нагрузка на шины.....4 800 кг  
Допустимая полная масса.....62 120 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....KORMEE/WABCO с ABS  
Тормоза.....Барabanные  
Кран аварийного тормоза.....Wabco



## TITAN226SH3B

### Трехосный шторный полуприцеп



Изготовитель.....	ООО “ЭВЭН”
Сцепной шкворень.....	50 (2) мм (дюймов)
Ящик для запасного колеса.....	1 шт
Пожарный ящик.....	2 шт
Огнетушитель.....	1 шт
Противооткатные башмаки.....	2 шт
Электросистема.....	24 В
Цвет покраски.....	Черный
Задние ворота.....	Алюминий
Передняя стенка.....	Алюминий

#### Размеры

Габаритная длина.....	14 000 мм
Габаритная ширина.....	2 550 мм
Габаритная высота.....	4 000 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	6 900 кг
Грузоподъемность.....	40 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	13 000 кг
Допустимая полная масса.....	46 900 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Барabanные
Кран аварийного тормоза.....	Wabco



## TITAN226SHB4B

Четырехосный шторный-бортовой полуприцеп



Изготовитель.....	ООО "ЭВЭН"
Сцепной шкворень.....	50 (2) мм (дюймов)
Ящик для 2 запасных колес.....	1 шт
Пожарный ящик.....	2 шт
Марка стали.....	T700
Противооткатные башмаки.....	2 шт
Электросистема.....	24 В
Настил платформы.....	Сталь
Цвет покраски.....	Серый
Количество Автопровалов.....	138 шт

### Размеры

Габаритная длина.....	17 000 мм
Габаритная ширина.....	2 550 мм
Габаритная высота.....	3 980 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм

### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	12 200 кг
Грузоподъемность.....	18 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	11 000 кг
Допустимая полная масса.....	30 200 кг

### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Барабанные
Кран аварийного тормоза.....	Wabco

### Ходовая часть

Число осей.....	2
Оси.....	BPW
Подвеска.....	Пневморессора
Межосевое расстояние.....	12 350 + 1 700



## TITAN226SH4B



### Четырехосный шторный полуприцеп

Изготовитель.....	ООО “ЭВЭН”
Сцепной шкворень.....	50 (2) мм (дюймов)
Ящик для 2 запасных колес.....	1 шт
Стаканы под коники.....	12 шт
Пожарный ящик.....	2 шт
Огнетушитель.....	1шт
Противооткатные башмаки.....	2 шт
Электросистема.....	24 В
Настил платформы.....	Влагостойкая фанера
Цвет покраски.....	Черный

#### Размеры

Габаритная длина.....	14 500 мм
Габаритная ширина.....	2 550 мм
Габаритная высота.....	4 000 мм
Высота ССУ.....	1 150 мм
Петли для крепления груза.....	26 шт
Высота тента.....	2 670
Вместимость.....	95 м3

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....	7 500 кг
Грузоподъемность.....	40 000 кг
Нагрузка на осевой агрегат.....	13 000 кг
Допустимая полная масса.....	47 500 кг

#### Тормозная система

Тормозная система.....	KORMEE/WABCO с ABS
Тормоза.....	Барабанные
Кран аварийного тормоза.....	Wabco

#### Ходовая часть

Число осей.....	4
Оси.....	TITAN (аналог BPW)
Подвеска.....	Пневморессора
Передняя ось.....	Подъемная
Задняя ось.....	Подъемная по требованию заказчика
Межосевое расстояние.....	5 180 + 2 500 + 1 310 + 1 310



# ГРУЗОВИКИ КАМА

Наша компания с 2022 года осуществляет поставки легковых и коммерческих автомобилей из Китая. Мы с гордостью предлагаем широкий ассортимент качественных и надежных автомобилей различных марок и моделей, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов.

Мы тесно сотрудничаем с ведущими производителями автомобилей в Китае, что позволяет нам предлагать конкурентные цены и высокое качество продукции. Наша команда профессионалов строго контролирует весь процесс поставки и проверки автомобилей, чтобы гарантировать их соответствие высоким стандартам и требованиям безопасности. Мы понимаем, что каждый клиент имеет свои уникальные потребности и предпочтения, поэтому мы готовы предложить индивидуальный подход и помочь в выборе автомобиля, который идеально подойдет под ваш бюджет и требования.

Благодаря нашим надежным партнерам в Китае, мы можем предложить быструю и эффективную доставку автомобиля в любую точку страны. Мы также предоставляем послепродажное обслуживание автомобилей, чтобы наши клиенты могли быть уверены в долгосрочной поддержке.

Если вы ищете надежного поставщика легковых и коммерческих автомобилей из Китая, обратитесь к нам. Мы гарантируем вам высокое качество услуг и удовлетворение всех ваших потребностей в автомобиле. Будьте нашим клиентом и откройте для себя новые возможности в автомобильной индустрии.

## КАМА М3 СNG

### Бортовой грузовик

Изготовитель.....Shandong KAMA Automobile  
Manufacturing CO., Ltd.  
Модель.....M3  
Колесная формула.....4x2  
Модель кабины.....M3-1900  
Максимальная скорость.....90 км/ч

#### Габариты

Габаритная длина.....5 995 мм  
Габаритная ширина.....2 200 мм  
Габаритная высота.....2 390 мм  
Длина грузового отсека.....4 160 мм  
Ширина грузового отсека.....2 100 мм  
Высота грузового отсека.....400 мм  
Колесная база.....3 300 мм

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....2 560 кг  
Грузоподъемность.....2 500 кг

#### Топливо

Тип топлива.....Метан (КПГ) /Бензин  
Объем газовых баллонов.....120 \* 2 л  
Объем топливного бака.....15 л

#### Трансмиссия

Тип КПП.....Механическая  
Количество передач.....5 + 1



## KAMA S7 CNG

### Фургон

Изготовитель.....Shandong KAMA Automobile  
Manufacturing CO., Ltd.  
Модель.....M3  
Колесная формула.....4x2  
Модель кабины.....M3-1900  
Максимальная скорость.....90 км/ч

### Габариты

Габаритная длина.....5 995 мм  
Габаритная ширина.....2 200 мм  
Габаритная высота.....2 390 мм  
Длина грузового отсека.....4 160 мм  
Ширина грузового отсека.....2 100 мм  
Высота грузового отсека.....400 мм  
Колесная база.....3 300 мм

### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....2 560 кг  
Грузоподъемность.....2 500 кг  
Общая масса.....5 060 кг

### Топливо

Тип топлива.....CNG /Бензин  
Объем газовых баллонов.....120 \* 2 л  
Объем топливного бака.....15 л

### Трансмиссия

Тип КПП.....Механическая  
Количество передач.....5 + 1



## КАМА V21 CNG

### Бортовой грузовик

Изготовитель.....Shandong KAMA Automobile  
Manufacturing CO., Ltd.  
Модель.....V21  
Колесная формула.....4x2  
Модель кабины.....V-1715  
Максимальная скорость.....100 км/ч

#### Габариты

Габаритная длина.....5 995 мм  
Габаритная ширина.....1 910 мм  
Габаритная высота.....2 090 мм  
Длина грузового отсека.....3 700 мм  
Ширина грузового отсека.....1 820 мм  
Высота грузового отсека.....360 мм  
Колесная база.....3 600 мм

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....1 920 кг  
Грузоподъемность.....1 500 кг

#### Топливо

Тип топлива.....Метан (КПГ) /Бензин  
Объем газовых баллонов.....80 \* 3 л  
Объем топливного бака.....15 л

#### Трансмиссия

Тип КПП.....Механическая  
Количество передач.....5 + 1





## КАМА Х62 СNG

### Бортовой грузовик

Изготовитель.....Shandong KAMA Automobile  
Manufacturing CO., Ltd.  
Модель.....Х62  
Колесная формула.....4х2  
Модель кабины.....Х1-1750  
Максимальная скорость.....100 км/ч

#### Габариты

Габаритная длина.....5 995 мм  
Габаритная ширина.....1 955 мм  
Габаритная высота.....2 100 мм  
Длина грузового отсека.....3 950 мм  
Ширина грузового отсека.....1 860 мм  
Высота грузового отсека.....400 мм  
Колесная база.....2 850 мм

#### Весовые характеристики

Снаряженная масса.....1 775 кг  
Грузоподъемность.....1 500 кг

#### Топливо

Тип топлива.....Метан (КПГ) /Бензин  
Объем газовых баллонов.....80 \* 2 л  
Объем топливного бака.....15 л

#### Трансмиссия

Тип КПП.....Механическая  
Количество передач.....5 + 1



  
**TITAN**

2024 год