

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ: 32 Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК: 4 640Лм

**НАПРЯЖЕНИЕ:** 150B – 280B

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ: нейтральный

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 4000К- 5000К

УГОЛ РАСКРЫТИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА: 120°

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ: CRI 80

РАБОЧИЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ: - 40° - +50°C

КЛАСС ЗАЩИТЫ: ІР 65

КОРПУС: анодированный алюминий

BEC: 3 кг

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР: 208 × 160×76 мм

ТИП МОНТАЖА: подвесной /потолочный / настенный

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

МАРКА СВЕТОДИОДОВ: Lumileds (Philips)

БЛОК ПИТАНИЯ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ) «Аргос» (Россия) «Оsram»

КОРПУС (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ) «ЭКОЭНЕРГО» (Россия)

СБОРКА: «ЭКОЭНЕРГО» (Россия)

## СЕРТИФИКАТ

