



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СпецЭлектроТехника»

454091, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 94, этаж 2, офис 2, ОГРН 1227400008461, ИНН7452158927, КПП 745301001,  
Тел. +7-919-336-95-26, +7-995-125-87-80 E-mail: oostet74@gmail.com

ООО «СпецЭлектроТехника», являясь Дистрибьютором ООО «ДСТ-Урал», а так же партнером ряда дистрибьюторов по реализации техники и запасных частей и имеющим аккредитованных специалистов по гарантийно-сервисному обслуживанию, предлагает следующие бульдозера и другую специализированную технику (из наличия и на заказ):



**D9-II (производство ООО «ДСТ-Урал»)**, двигатель ЯМЗ-236 (132 кВт/180 л.с.), гидростатическая трансмиссия, планетарные бортовые редуктора, 6 опорных катков/ 2 поддерживающий каток, гусеница с башмаком 510 мм, кабина шестигранная повышенной обзорности, система безопасности FOPS/ROPS, кресло пилот, двойной стеклопакет, управление движением и навесным оборудованием — джойстиковые (4-х позиционные), полусферический отвал, однозубый рыхлитель.

Доп. Оборудование:

- Предпусковой подогреватель с функцией автономного обогрева Теплостар 14ТС-10
- Кондиционер

**Стоимость бульдозера — 13 250 000,00 руб. с НДС (В наличии в Челябинске)**



**D14 (масса 23 тонны)**, Двигатель ЯМЗ-238/536, гидростатическая трансмиссия, планетарные бортовые редуктора, 6-ми катковые тележки, гусеница с башмаком 500 мм, предпусковой подогреватель, кабина шестигранная повышенной обзорности, управление движением и навесным оборудованием — джойстиковые (4-х позиционные), полусферический отвал 5 м3, однозубый рыхлитель.

Оборудование в стандартной комплектации:

- Кондиционер
- Броня днища

**Стоимость бульдозера — 16 100 000 руб. с НДС**

**Сроки изготовления — 60-90 календарных дней.**



**D15 (масса 29 тонн)**, Двигатель ЯМЗ-238/536, гидростатическая трансмиссия, планетарные бортовые редуктора, 7-ми катковые тележки, гусеница с башмаком 500 мм, предпусковой подогреватель, кабина шестигранная повышенной обзорности, **управление движением и навесным оборудованием — джойстиковые (4-х позиционные)**, полусферический отвал 5 м<sup>3</sup>, однозубый рыхлитель.

Оборудование в стандартной комплектации:

- Климат система
- Броня днища

**Стоимость бульдозера — 21 500 000,00 руб. с НДС**

**Сроки изготовления — 60-90 календарных дней.**



**D20 (масса 33,5 тонны)**, Двигатель ЯМЗ-7511, гидростатическая трансмиссия, планетарные бортовые редуктора, 7-ми катковые тележки, гусеница с башмаком 560 мм, предпусковой подогреватель, кабина шестигранная повышенной обзорности с защитой ROPS/FOPS, **управление движением и навесным оборудованием — джойстиковые (4-х позиционные)**, полусферический отвал 9,8 м<sup>3</sup>, однозубый рыхлитель.

Оборудование в стандартной комплектации:

- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Броня днища

**Стоимость бульдозера — 29 100 000,00 руб. с НДС**

**Сроки изготовления — 60-90 календарных дней.**



**D25 (масса 44 тонны)**, Двигатель ЯМЗ-7511, гидростатическая трансмиссия, планетарные бортовые редуктора, 7-ми катковые тележки, гусеница с башмаком 560 мм, предпусковой подогреватель, кабина шестигранная повышенной обзорности с защитой ROPS/FOPS, **управление движением и навесным оборудованием — джойстиковые (4-х позиционные)**, полусферический отвал 11,8 м<sup>3</sup>, однозубый рыхлитель

Оборудование в стандартной комплектации:

- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер

- Броня днища

**Стоимость бульдозера — по запросу**

**Сроки изготовления — 60-90 календарных дней.**



**D30 (масса 56,5 тонны)**, Двигатель ТМЗ 8487.10 (331/450 кВт/л.с.), гидростатическая трансмиссия, планетарные бортовые редуктора, 8-ми катковые тележки, гусеница с башмаком 610 мм, предпусковой подогреватель, кабина шестигранная повышенной обзорности с защитой ROPS/FOPS, **управление движением и навесным оборудованием — джойстиковые (4-х позиционные)**, полусферический отвал 13,6 м<sup>3</sup>, однозубый рыхлитель.

Оборудование в стандартной комплектации:

- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Броня днища

**Стоимость бульдозера — по запросу**

**Сроки изготовления — 60-90 календарных дней.**

## ЭЛЕКТРОБУЛЬДОЗЕР



**D12E** - двигатель ЯМЗ-534 (140 кВт/190 л.с.), масса 23 тонны (тяга 30 тонн), 7 опорных катков/2 поддерживающих, ширина башмака 510 мм, **трансмиссия электромеханическая (генератор — 140 кВт, батарея 150 кВт и два электромотора по 300 кВт с бесступенчатым переключением передач и электронным управлением)**, планетарный бортовой редуктор, откидывающаяся шестигранная кабина, управление движением и навесным оборудованием — джойстиковое (электронное), Отвал полусферический 5 м<sup>3</sup>, однозубый рыхлитель.

**Стоимость — 22 500 000,00 с НДС**

**Срок изготовления** — 150 календарных дней.

**Условия оплаты:** Предоплата - 20 %, 80% - по уведомлению о готовности к отгрузке

**Гарантийные обязательства** — 1 год или 2000 м/часов (что наступит ранее).

Данный бульдозер производится на базе техники с гидростатической трансмиссией (которая зарекомендовала себя уже многолетним опытом эксплуатации) и имеет все ее преимущества легкости в управлении, но в связи с заменой ГСТ на ЭМТ **отсутствуют минусы:**

- в ЭМТ **отсутствуют рабочая жидкость и элементы трения**, за счет этого значительно снижается стоимость обслуживания данного вида техники и увеличиваются межсервисный интервал (в 10 раз реже);
- в связи с отсутствием рабочей жидкости не боится низких температур.

**Преимущества эксплуатации и применения в бульдозере электромеханической трансмиссией (ЭМТ) заключаются в следующих аспектах ее эксплуатации:**

1. обеспечивает прогрессивную тяговую характеристику, позволяет развивать максимальный крутящий момент с нулевой скорости
2. высокий общий КПД электропривода >90%
3. **топливную экономичность более чем 40% (в расчете перемещения 1 м<sup>3</sup> грунта с МТ, ГМТ и ГСТ) в сочетании с электронным управлением подачи топлива дизельного двигателя (увеличение производительности более чем в 2 раза, одновременно со снижением расхода топлива до 20%)**
4. бесступенчатое изменение рабочих скоростей
5. криволинейное движение с максимальной тягой
6. разворот на месте вокруг своей оси за счет противохода гусениц
7. возможность реализации дистанционного управления

8. в связи с отсутствием рабочей жидкости (как на гидростатической трансмиссии) и трущихся деталей (как на механической или гидромеханической трансмиссии), значительно снижается стоимость обслуживания данного вида техники и увеличивается межсервисный интервал — РЕЖЕ в 10 РАЗ (нагрузка идет только на подшипники в электродвигателях и генераторе).

Уникальность электромеханической трансмиссии заключается в том, что она состоит из силового генератора, аккумулятора и двух тяговых электродвигателей, кинематически связанных с трехступенчатыми планетарными бортовыми редукторами, а также электронного блока управления.

## **ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЭЛЕКТРОТРАНСМИССИИ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСМИССИИ:**

Статья экономии (руб.)	1 мес.	1 квартал	1 год (4000 мч)	3 года	5 лет	10 лет
Топливо	100 000,00	300 000,00	<b>1 200 000,00</b>	3 600 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00
Техническое обслуживание (материалы)	33 000,00	100 000,00	<b>400 000,00</b>	1 200 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
Техническое обслуживание (работа + простой)	31 600,00	95 000,00	<b>380 000,00</b>	1 140 000,00	1 900 000,00	3 800 000,00
Увеличение производительности (при полной нагрузке)	800 000,00	2 400 000,00	<b>9 600 000,00</b>	28 800 000,00	48 000 000,00	96 000 000,00
<b>Итого</b>	<b>964 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>11 580 000,00</b>	<b>34 740 000,00</b>	<b>57 900 000,00</b>	<b>115 800 000,00</b>

**ТЕХНИКА ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

## В Наличии на складе в Екатеринбурге ООО «СпецЭлектроТехника»

Фото Техники

Наименование

Стоимость

Наличие



### Тягач 4x2 HONGYAN SAIC-IVECO C500

- Модель: CQ4186HV52, Евро 5
- Двигатель: Iveco Cursor 13 520 л.с.
- Коробка передач: ZF 12TX2620TD AL с ретардером
- Тип КПП: Роботизированная, с автоматическим управлением
- Блокировка дифференциала: Межколесная
- Холодильник

**7 800 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



### Тягач 6x4 HONGYAN SAIC-IVECO C6HR

- Двигатель: Iveco Cursor 13 560E5;
- МКПП ZF 16MT, 16S2530TO AL;
- Ретардер ZF;
- Евро 5;
- Камеры кругового обзора;
- Мультимедиа;
- Бак 700л;

**9 600 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



**Тягач Shacman X3000/X5000 6x6  
односкатный**

- Двигатель: WEICHAИ WP12.430E50 430 л.с
- Коробка передач: FAST 12JSDX240TA Механика
- Блокировка межколесного дифференциала: - Переднего, заднего и среднего ведущих мостов
- Блокировка межосевого дифференциала: Задней тележки, раздаточной коробки

**10 400 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



**АЦПТ-10 на шасси УРАЛ NEXT 6x6**

- Шасси: УРАЛ Next 6x6
- Объем бочки: 10 м3
- Односкатная ошиновка
- Мультимедиа
- Блокировка межколесного дифференциала: - Переднего, заднего и среднего ведущих мостов

**13 200 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



**Самосвал 6x4 HONGYAN SAIC-IVECO 350  
(20 м3)**

- Модель: CQ3346HV35, Евро 5
- Двигатель: Iveco Cursor 9 350 л.с.
- Передняя ось: 7,5 т
- Задняя ось: HY320, 16-тонные и двойные
- Объем кузова 20м3
- Толщина дна: 8мм; Борт: 6мм

**8 300 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



**АБС Shacman 6x4 X3000 10 м3**

- Кабина: X3000;
- Двигатель: WEICHAИ WP10.336E53 ;
- КПП: Fast 12JSD200TA-B;
- Мосты: MAN;
- Объем бочки: 10 м3;
- Объем бака под воду: 450л.

**9 500 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



### **АБС Shacman 8x4 X3000 12 м3**

- Кабина: X3000;
- Двигатель: Weichai WP12.375E50;
- КПП: Fast 12JSD200TA-B;
- Мосты: MAN;
- Объем бочки: 12 м3;
- Объем бака под воду: 1000л.

**10 000 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



### **BEL-DOZER SD16 (Аналог Shantui SD16)**

- Двигатель Weichai WD10G178E25;
- Мощность: 178 л.с.;
- Прямой отвал;
- Масса: 17т;
- Есть возможность доукомплектовать  
трезубым рыхлителем.

**13 200 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



**Гусеничный Бульдозер Zoomlion ZD 170-3  
без рыхлителя**

- Двигатель: Weichai WD10G190E214
- Вес: 17000 кг
- Объем отвала: 4.6 м<sup>3</sup>
- Управление отвалом: Джойстик
- Мощность двигателя: 194 л.с

**14 290 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



**Гусеничный Бульдозер Zoomlion ZD 170-3 с  
трехзубым рыхлителем**

- Двигатель: Weichai WD10G190E214
- Вес: 17000 кг
- Объем отвала: 4.6 м<sup>3</sup>
- Управление отвалом: Джойстик
- Мощность двигателя: 194 л.с
- Трехзубый рыхлитель

**14 890 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



**Гусеничный Бульдозер Zoomlion ZD 220-3 с  
одностоечным рыхлителем**

- Двигатель: CUMMINS NT855-C280
- Вес: 27000кг
- Объем отвала: 6.4 м3
- Управление отвалом: Джойстик
- Мощность двигателя: 254 л.с
- Одностоечный рыхлитель

**18 800 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



**Гусеничный бульдозер Zoomlion ZD320-3**

- Двигатель: Cummins NTA855-C360
- Вес: 37200кг
- Объем отвала: 11,6 м3
- Управление отвалом: Джойстик
- Мощность двигателя: 350л.с
- Одностоечный рыхлитель
- Кондиционер

**28 000 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



### Мини-погрузчик Lonking CDM308, 2024

- Двигатель: Xinchai, мощностью 49,9 л.с.
- Грузоподъемность: 900кг.
- Объем ковша: 0.5м3
- Эксплуатационная масса: 3020кг.
- Габариты (ДхШхВ): 3320х1530х2000мм.
- Высота выгрузки по креплению ковша: 3020мм.
- Дальность разгрузки: 790мм.
- Масса: 3200 кг

**3 695 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



### Мини-погрузчик Lonking CDM312 (джойстики, противовес), 2024 максимальная комплектация

- Двигатель: KUBOTA 86 л.с.
- Грузоподъемность: 1230 кг.
- Объем ковша: 0.56 м3
- Эксплуатационная масса: 3700 кг.
- Габариты (ДхШхВ): 3460х1840х2050 мм.
- Высота выгрузки по креплению ковша: 3060мм.
- Дальность разгрузки: 790 мм.
- Масса: 3800 кг

**4 815 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



### Мини-погрузчик Lonking CDM312 (рычаги), 2023

- Двигатель: XINCHAI A498BZG 55 л.с.
- Грузоподъемность: 1230 кг.
- Объем ковша: 0.54 м3
- Эксплуатационная масса: 3700 кг.
- Габариты (ДхШхВ): 3460x1840x2050 мм.
- Высота выгрузки по креплению ковша: 3060мм.
- Дальность разгрузки: 790 мм.
- Масса: 3500 кг

**4 271 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



### Мини-экскаватор Sunward SWE25UF

- Двигатель: Yanmar 3TNV80F-SPSU, 14.6 кВт/ 20 л.с.;
- Вес: 2640 кг;
- Резиновые гусеницы;
- Объем ковша: 0.08 м<sup>3</sup>;
- Объем топливного бака: 42.5 л;
- Объем гидросистемы: 30 л;
- Максимальная глубина копания: 2705 мм;
- Макс. высота копания: 4445 мм;
- Максимальный радиус копания: 4845 мм.

**4 300 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**

### Мини-экскаватор Sunward SWE35UF



- Двигатель: KUBOTA D1703-E4B-SWD-1, 18.5 кВт/ 25 л.с.;
- Вес: 3850 кг;
- Резиновые гусеницы;
- Объем ковша: 0.11 м3;
- Объем топливного бака: 40 л;
- Объем гидросистемы: 41 л;
- Максимальная глубина копания: 3120 мм;
- Макс. высота копания: 4925 мм;
- Максимальный радиус копания: 5390 мм.

**4 600 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**

### Мини-экскаватор Sunward SWE90UF



- Двигатель: YANMAR 4TNV98C-SSU, 46,2 кВт/ 63 л.с.;
- Вес: 8900 кг;
- Резиновые гусеницы;
- Объем ковша: 0.32 м3;
- Объем топливного бака: 125 л;
- Объем гидросистемы: 80 л;
- Максимальная глубина копания: 4735 мм;
- Макс. высота копания: 8240 мм;
- Максимальный радиус копания: 8035 мм.

**6 900 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**

**Экскаватор-погрузчик Shanmon 388H  
CARRARO**



- Грузоподъемность: 2 500 кг
- Передний челюстной ковш: 1,2 м3
- Экскаваторный ковш: 0,3 м3
- Мосты: CARRARO
- Аксиально-поршневой насос
- Кондиционер
- Дополнительная гидролиния
- Система стабилизации фронтального ковша
- Камера заднего вида
- Максимальная глубина копания: 3820 мм
- Радиус копания: 5345 мм
- Максимальная высота копания/среза: 5470 мм

**7 600 000  
Рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**

## Доставка с наших филиалов

### Бульдозеры BEL-DOZER

#### **BEL-DOZER DH08 (Аналог Shantui DH08)**



- Двигатель: Weichai WD4G95E221 (70 кВт (95 л.с))
- Вес: от 9050кг
- PAT отвал.

**От 10 400 000  
рублей**

**Под заказ**

#### **BEL-DOZER DH10 (Аналог Shantui DH10)**



- Двигатель: Weichai WD4G95E221 (73 кВт (99 л.с))
- Вес: от 9765кг
- PAT отвал.

**От 11 500 000  
рублей**

**Под заказ**

**BEL-DOZER DH13 (Аналог Shantui DH13)**



- Двигатель: Weichai WD6G140E22 (103 кВт (140 л.с))
- Вес: от 13400кг
- PAT отвал.

**От 14 400 000  
рублей**

**Под заказ**

**BEL-DOZER DH17 (Аналог Shantui DH17)**



- Двигатель: Weichai WD10G190E214 (140 кВт (190 л.с))
- Вес: от 17600кг
- PAT отвал.

**От 16 300 000  
рублей**

**Под заказ**



### **BEL-DOZER SD16 (Аналог Shantui SD16)**

- Двигатель Weichai WD10G178E25;
- Мощность: 178 л.с.;
- Прямой отвал;
- Масса: 17т;
- Есть возможность доукомплектовать трезубым рыхлителем.

**13 200 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**



### **BEL-DOZER SD22 (Аналог Shantui SD22)**

- Двигатель: Cummins NT855-C280
- Вес: от 23600 кг
- Мощность двигателя: 238 л.с.
- Есть возможность доукомплектовать однозубым или трезубым рыхлителем
- Вариации: болотная, лесная, для полигона.

**От 19 400 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

**BEL-DOZER SD32 (Аналог Shantui SD32)**



- Двигатель: Cummins NTA855-C360S10
- Вес: от 35900 кг
- Мощность двигателя 347 л.с
- Есть возможность доукомплектовать однозубым или трехзубым рыхлителем
- Вариации: болотная, лесная, для полигона.

**От 30 600 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

## Бульдозеры ZOOMLION

### Гусеничный Бульдозер Zoomlion ZD160-3



- Двигатель: Weichai WD10
- Вес: 16500кг
- Объем отвала: 4.5 м3
- Мощность двигателя: 178 л.с
- Есть возможность доукомплектовать однозубым или трехзубым рыхлителем
- Вариации: болотная, лесная, для полигона.

**13 350 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

### Гусеничный Бульдозер Zoomlion ZD220-3



- Двигатель: Cummins NTB55-C280(BC3)
- Вес: 26436 кг
- Объем отвала 6,4 м3
- Управление отвалом: Джойстик
- Мощность двигателя 254 л.с
- Есть возможность доукомплектовать однозубым или трехзубым рыхлителем
- Вариации: болотная, лесная, для полигона.

**18 800 000  
рублей**

**В наличии**

## Гусеничный бульдозер Zoomlion ZD320-3



- Двигатель: Cummins NTA855-C360
- Вес: 37200кг
- Объем отвала: 11,6 м3
- Управление отвалом: Джойстик
- Мощность двигателя: 350л.с
- Есть возможность доукомплектовать однозубым или трезубым рыхлителем
- Вариации: лесная, для полигона.

**28 000 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**

## Фронтальные погрузчики BEL-DOZER

### Фронтальный погрузчик Beldozer BL30



- Двигатель: Weichai WD10G220E23
- Вес: 10300кг
- Объем ковша: 1,8 м3
- Грузоподъемность: 3т
- Мощность двигателя: 125 л.с.

**6 500 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

### Фронтальный погрузчик Beldozer BL50



- Двигатель: Weichai WD10G220E23
- Вес: 16400кг
- Объем ковша: 3 м3
- Грузоподъемность: 5т
- Мощность двигателя: 220 л.с.

**8 400 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

### Фронтальный погрузчик Sunward SL31W



- Двигатель: Weichai WP6G125E22
- Вес: 10300(10500)±300 кг
- Объем ковша: 1,7 м3
- Грузоподъемность: 3т
- Мощность двигателя: 92/2200 кВт/об.мин
- Габариты (ДхШхВ):7200(7450)×2500×3180 мм
- Доп. Опции: Доп. Гидролиния, бреновзахват

**От 4 300 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

### Фронтальный погрузчик Sunward SL52W



- Двигатель: Weichai WD10G220E21
- Вес: 16800±300 кг
- Объем ковша: 3 м3
- Грузоподъемность: 5т
- Мощность двигателя: 162/2200 кВт/об.мин
- Габариты (ДхШхВ):8105(8230)×3000×3380 мм
- Доп. Опции: Доп. Гидролиния, бреновзахват

**От 6 000 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

### Фронтальный погрузчик Sunward SL61W



- Двигатель: Weichai WP10G240E341
- Вес: 21700±300 кг
- Объем ковша: 3.5 м3
- Грузоподъемность: 6т
- Мощность двигателя: 178/2200 кВт/об.мин
- Габариты (ДхШхВ):8700×3050×3510 мм
- Доп. Опции: Доп. Гидролиния

**От 8 200 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

### Фронтальный погрузчик Sunward SL71W



- Двигатель: Weichai WP10G270E341
- Вес: 23500±300 кг
- Объем ковша: 5,2 м3
- Грузоподъемность: 7т
- Мощность двигателя: 199/2000 кВт/об.мин
- Габариты (ДхШхВ):8886×3300×3460 мм

**От 14 000 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

## Автокраны ZOOMLION

### Автомобильный кран Zoomlion ZTC250V



- Максимальная грузоподъемность кг: 25000
- Основная стрела/с гуськом: 11,3м/50м
- Вес: 33100кг
- Мощность двигателя, КВТ: 23кВт
- Макс грузовой момент:
- С базовой стрелой(втянутой) кНм: 1067
- С полностью выдвинутой стрелой кНм: 700

**От 15 600 000  
рублей**

**Под заказ**

### Автомобильный кран Zoomlion ZTC300V



- Максимальная грузоподъемность кг 30000
- Основная стрела/с гуськом 11,3м/50м
- Вес 34500кг
- Мощность двигателя, КВТ: 235кВт
- Макс грузовой момент:
- С базовой стрелой(втянутой) кНм: 1142
- С полностью выдвинутой стрелой кНм: 768

**От 17 100 000  
рублей**

**Под заказ**

### Автомобильный кран Zoomlion ZTC600V



- Максимальная грузоподъемность кг:  
30000
- Основная стрела/с гуськом: 13,1м/62,5м
- Вес: 34500кг
- Мощность двигателя, КВт: 276кВт
- Макс грузовой момент:
- С базовой стрелой(втянутой) кНм: 2017
- С полностью выдвинутой стрелой кНм:  
1340

**От 27 000 000  
рублей**

**Под заказ**

### Автомобильный кран Zoomlion ZTC800V



- Максимальная грузоподъемность, т: 80;
- Максимальная высота подъема – стрела  
полностью выдвинута, м: 49,8;
- Максимальная высота подъема стрелы с  
гуськом, м: 74;
- Максимальная скорость передвижения,  
км/ч: 90;
- Снаряженная масса, кг: 49,800;
- Габаритные размеры крана (ДхШхВ), мм:  
15000 x 2850 x 3820;

**От 34 000 000  
рублей**

**Под заказ**

### Автомобильный кран Zoomlion ZTC1000V



- Грузоподъемность, т: 100;
- Макс. подъема основной стрелы, м: 13.7;
- Макс. подъем главной стрелы, м: 59.2;
- Макс. подъем гуська, м: 86.0;
- Макс. скорость движения, км/ч: 90;
- Снаряженная масса, кг: 49 805;
- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 15000 x 2850 x 3820;

**От 49 000 000  
рублей**

**Под заказ**

### Автомобильный кран Zoomlion ZTC1500V



- Макс. грузоподъемность, т: 150;
- Длина стрелы, м: 13.5 — 72;
- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 15400 Ч 3000 Ч 3940;
- Снаряженная масса, кг: 54900;
- Макс. высота подъема с гуськом, м: 87;
- Макс. высота подъема основной стрелы, м: 13;
- Макс. скорость движения, км/ч: 78.

**От 76 000 000  
рублей**

**Под заказ**



#### Автомобильный кран Zoomlion ZRT400

- Макс. грузоподъемность, т: 40;
- Длина стрелы, м: 10,2 — 46,8;
- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 12360 Ч 2690 Ч 3650;
- Снаряженная масса, кг: 45000;
- Макс. высота подъема с гуськом, м: 46,8;
- Макс. высота подъема основной стрелы, м: 10,2;
- Макс. скорость движения, км/ч: 38.

**От 28 000 000  
рублей**

**Под заказ**



#### Автомобильный кран Zoomlion ZRT600

- Двигатель: Cummins QSB6.7;
- Максимальная грузоподъемность, т: 60;
- Максимальная высота подъема главной стрелы, м: 45;
- Максимальная высота подъем стрелы с гуськом, м: 61;
- Максимальная скорость, км/ч: 40;
- Снаряженная масса, т: 45;
- Габариты (ДхШхВ), мм: 14100 Ч 3300 Ч 3790.

**От 40 000 000  
рублей**

**Под заказ**



#### Автомобильный кран Zoomlion ZRT850

- Максимальная грузоподъемность, т: 85;
- Длина главной стрелы, м: 12.1-47.
- Максимальная высота подъема главной стрелы, м: 49,8;
- Максимальный высота подъем стрелы с гуськом, м: 65,7;
- Максимальная скорость, км/ч: 36;
- Снаряженная масса, т: 52;
- Габариты (ДхШхВ), мм: 14460 Ч 3400 Ч 3800.

**От 48 000 000  
рублей**

**Под заказ**



#### Автомобильный кран Zoomlion ZRT1100

- Макс. грузоподъемность, т: 110;
- Длина стрелы, м: 12.6 — 49,2;
- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 15000 Ч 3400 Ч 3910;
- Снаряженная масса, кг: 59500;
- Макс. высота подъема с гуськом, м: 66,8;
- Макс. скорость движения, км/ч: 35.

**От 57 000 000  
рублей**

**Под заказ**

## Автомобильный кран Zoomlion ZAT2000V



- Макс. грузоподъемность, т: 200;
- Длина стрелы, м: 15,4 — 72;
- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 15660  
Ч 3000 Ч 4000;
- Снаряженная масса, кг: 60000;
- Макс. высота подъема с гуськом, м: 103;
- Макс. скорость движения, км/ч: 75.

**От 100 000 000  
рублей**

**Под заказ**

## Техника Shacman

### АБС Shacman 6x4 / 8x4 X3000



- Кабина: X3000;
- Двигатель: Weichai WP12.375E50;
- КПП: Fast 12JSD200TA-B;
- Мосты: MAN;
- Объем бочки: 10 м<sup>3</sup>/12 м<sup>3</sup>;
- Объем бака под воду: 450л/1000л.

**9 600 000  
рублей/  
10 000 000  
рублей**

**В наличии**

### Тягач Shacman 4x2 X6000



- Кабина: X6000;
- Колесная формула: 4x2;
- Двигатель: Weichai WP13.480E501;
- Топливный бак: 980 + 400л;
- Задняя пневмоподвеска
- Седло: JOST 50, ССУ — 1150 мм

**9 300 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

### Бортовой Shacman 6x4 с КМУ Sunhunk S 2006



- Кабина X3000;
- Двигатель: WP12.430E50;
- КПП: 12JSDX220TA-B;
- Г/П стрелы: 8т;
- Вылет стрелы: 18,7 м;
- Кол-во секций: 6.

**14 500 000  
рублей**

**Срок доставки 2-5 дней в  
Екатеринбург**

### Самосвал Shacman 8x4 X3000



- Кабина: X3000;
- Двигатель: Weichai WP12.430E50;
- КПП: 12JSDX220TA-B + ретардер;
- Объем кузова: 35 м3;
- Форма кузова: П-образный.

**10 200 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

### Самосвал Shacman 6x6 двускат X3000



- Кабина: X3000;
- Двигатель: Weichai WP12.430E50;
- КПП: 12JSDX220TA-B + ретардер;
- Объем кузова: 20 м3.

**10 200 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

### Самосвал Shacman 6x6 односкат X3000



- Кабина: X3000;
- Двигатель: Weichai WP12.430E50;
- КПП: 12JSDX220TA-B + ретардер;
- Объем кузова: 19 м3;

**10 400 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**



### Самосвал Shacman 6x4 X3000

- Кабина: X3000;
- Двигатель: Weichai WP12.430E50;
- КПП: 12JSDX220TA-B;
- Объем кузова: 20 м3.

**9 300 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

### Самосвал Shacman 8x4 X3000



- Кабина: X3000;
- Двигатель: Weichai WP12.430E50;
- КПП: 12JSDX220TA-B + ретардер;
- Объем кузова: 35 м3;
- Форма кузова: П-образный.

**10 200 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**



### Тягач Shacman X5000 6x6 односкат

- Кабина: X3000;
- Двигатель: Weichai WP12.430E50;
- КПП:ZF 12JSDX220TA-B;
- Односкатная ошиновка;
- Утепленная кабина;
- Камеры кругового обзора;
- Бак 500л;

**10 100 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

## Техника HONGYAN SAIC-IVECO

### Автобетоносмеситель Hongyan 6x4 SAIC-Iveco



- Cursor 9 350E5 257 кВт (350 л.с.);
- КПП: FAST 12JSD160T;
- Бак: 550 л;
- Масса: 14 100 кг.
  
- Смесительная бочка:
- Редуктор: Italy brand TOP P68 or PMB6.5sp;
- Двигатель и насос: Italy brand ARK089 or PMH P90;
- Лоток для слива рабочей смеси: 520JJ,5 мм.

**9 450 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

### Автобетоносмеситель Hongyan 8x4 SAIC-Iveco



- Cursor 9 390E5 287 кВт (390 л.с.);
- КПП: FAST 12JSD180T;
- Бак: 550 л;
- Масса: 17 100 кг.
  
- Смесительная бочка:
- Объем: 14 м3;
- Редуктор: PMP 6.5;
- Двигатель и насос: Eaton 46;

**10 540 000  
рублей**

**В наличии на других филиалах**



**Самосвал 6x6 HONGYAN SAIC-IVECO (26 м3)**

- Двигатель: Iveco Cursor 11 430E5, 430 л.с.;
- КПП: FAST FAST 12JSDX220TA-B механическая;
- Объем кузова: 26 м3;
- Евро 5;
- Масса: 16800 кг;
- Грузоподъемность: 16700 кг;
- Габариты (ДхШхВ) мм: 8720 x 2540 x 3470;
- Объем бака: 550 л.

**10 150 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



**Самосвал 6x4 HONGYAN SAIC-IVECO (24 м3)**

- Двигатель: Iveco Cursor 9 390E5, 390 л.с.;
- КПП: FAST FAST 12JSDX220TA-B механическая;
- Объем кузова: 24 м3;
- Евро 5;
- Масса: 15000 кг;
- Грузоподъемность: 18500 кг;
- Габариты (ДхШхВ) мм: 8720 x 2540 x 3470;
- Объем бака: 550 л.

**8 690 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

**Самосвал 6x4 HONGYAN SAIC-IVECO (20 м3)**



- Двигатель: Iveco Cursor 11 450E5, 450 л.с.;
- КПП: FAST FAST 12JSDX220TA-B механическая;
- Объем кузова: 20 м3;
- Евро 5;
- Масса: 15000 кг;
- Грузоподъемность: 18500 кг;
- Габариты (ДхШхВ) мм: 8720 x 2540 x 3470;
- Объем бака: 550 л.

**8 990 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

**Зерновоз-сцепка 6x4 HONGYAN SAIC-IVECO (17,5 м3 + 24,3 м3)**



- Двигатель: Iveco Cursor 9 350E5, Евро 5, 350 л.с.;
- КПП: FAST 12JSD160T механическая;
- Объем кузова: 17,5 м3;
- Объем прицепа: 24,3 м3;
- Разгрузка: на две боковые стороны.
- Кузов зерновоза (ДхШхВ): 4500 x 2460 x 1560 мм;
- Кузов прицепа (ДхШхВ): 6300 x 2480 x 1560 мм.

**13 500 000  
Рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



**Зерновоз-сцепка 6x4 HONGYAN SAIC-IVECO (30 м3 + 34 м3)**

- Двигатель: Iveco Cursor 9 390E5, Евро 5, 390 л.с.;
- КПП: FAST 12JSD160TA механическая;
- Объем кузова: 30 м3;
- Объем прицепа: 34 м3;
- Разгрузка: на две боковые стороны.
- Кузов зерновоза (ДхШхВ): 6100 х 2500 х 1600 (+300) мм;
- Кузов прицепа (ДхШхВ): 7600 х 2500 х 1500 (+290) мм.

**13 500 000  
Рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



**Зерновоз-сцепка 6x4 HONGYAN SAIC-IVECO (30 м3 + 34 м3) НОВАЯ КАБИНА**

- Двигатель: Iveco Cursor 9 350E5, Евро 5, 350 л.с.;
- КПП: FAST 12JSD160TA механическая;
- Мультимедиа/мультируль;
- Камеры 360 грудусов;
- Объем кузова: 30 м3;
- Объем прицепа: 34 м3;
- Разгрузка: на три боковые стороны.
- Размер кузова зерновоза (ДхШхВ): 6100 х 2500 х 1600 (+300) мм;
- Размер кузова прицепа (ДхШхВ): 7600 х 2500 х 1500 (+290) мм.

**14 000 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



#### Тягач 4x2 HONGYAN SAIC-IVECO C6HR

- Двигатель: Iveco Cursor 13 520E5;
- АКПП ZF + ретардер;
- Евро 5;
- Камеры кругового обзора;
- Мультимедиа;
- Бак 1000л;
- Подвеска (передняя - рессорная, задняя - пневматическая)

**9 300 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



#### Тягач 4x2 HONGYAN SAIC-IVECO H6 520

- Двигатель: Iveco Cursor 13 520E5;
- АКПП ZF + ретардер;
- Евро 5;
- Камеры кругового обзора;
- Мультимедиа;
- Холодильник;
- Бак 1000л;
- Подвеска (передняя - рессорная, задняя - пневматическая).

**10 100 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



#### Тягач 4x2 HONGYAN SAIC-IVECO N6 560

- Двигатель: Iveco Cursor 13 520E5;
- АКПП ZF + ретардер;
- Евро 5;
- Камеры кругового обзора;
- Мультимедиа;
- Холодильник;
- Бак 1000л;
- Подвеска (передняя - рессорная, задняя - пневматическая).

**10 300 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



#### Тягач 6x4 HONGYAN SAIC-IVECO C500

- Двигатель: Iveco Cursor 13 480E5;
- МКПП: ZF 16MT, 16S2530TO AL;
- Ретардер ZF;
- Евро 5;
- Бак 700л;

**8 300 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



#### Тягач 6x4 HONGYAN SAIC-IVECO N6

- Двигатель: Iveco Cursor 11 430E5;
- МКПП ZF;
- Ретардер ZF;
- Евро 5;
- Камеры кругового обзора;
- Мультимедиа;
- Холодильник;
- Бак 700л;

**7 990 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



#### Тягач 6x6 HONGYAN SAIC-IVECO C500

- Двигатель: Iveco Cursor 11 430E5;
- МКПП: FAST 12JSD180T;
- Ретардер ZF;
- Евро 5;
- Бак 550л;
- Односкатная ошиновка.

**9 990 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

## Экскаваторы SUNWARD



### Мини-экскаватор SUNWARD SWE08B

- Двигатель: YANMAR 2TNV70, 7,2 кВт/10 л.с.;
- Вес: 1010 кг;
- Объем ковша: 0.022 м3;
- Объем топливного бака: 10 л;
- Объем гидросистемы: 9.5 л;
- Максимальная глубина копания: 1825 мм;
- Макс. высота копания, мм: 3085
- Максимальный радиус копания: 3180 мм.

**От 2 900 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



### Мини-экскаватор SUNWARD SWE18UF

- Двигатель: YANMAR, 13,4 кВт/18 л.с.;
- Вес: 1880 кг;
- Объем ковша: 0.04 м3;
- Объем топливного бака: 24.6 л;
- Объем гидросистемы: 18.6 л;
- Максимальная глубина копания: 2210 мм;
- Макс. высота копания: 3460 мм;
- Максимальный радиус копания: 3940 мм.

**От 3 700 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



#### Мини-экскаватор SUNWARD SWE20F

- Двигатель: Yanmar 3TNV80F-SSSU, 13.4 кВт/18 л.с.;
- Вес: 1940 кг;
- Объем ковша: 0.04 м3;
- Объем топливного бака: 23 л;
- Объем гидросистемы: 35 л;
- Максимальная глубина копания: 2380 мм;
- Макс. высота копания: 3770 мм;
- Максимальный радиус копания: 4040 мм.

**От 3 800 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



#### Мини-экскаватор Sunward SWE35UF

- Двигатель: KUBOTA D1703-E4B-SWD-1, 18.5 кВт/ 25 л.с.;
- Вес: 3850 кг;
- Резиновые гусеницы;
- Объем ковша: 0.11 м3;
- Объем топливного бака: 40 л;
- Объем гидросистемы: 41 л;
- Максимальная глубина копания: 3120 мм;
- Макс. высота копания: 4925 мм;
- Максимальный радиус копания: 5390 мм.

**От 4 500 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

### Мини-экскаватор Sunward SWE60E



- Двигатель: YANMAR 4TNV94L-SFN, 35,5 кВт/ 48 л.с.;
- Вес: 6000 кг;
- Резиновые гусеницы;
- Объем ковша: 0.22 м3;
- Объем топливного бака: 113 л;
- Объем гидросистемы: 96 л;
- Максимальная глубина копания: 3730 мм;
- Макс. высота копания: 5765 мм;
- Максимальный радиус копания: 6175 мм.

**От 4 500 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

### Мини-экскаватор Sunward SWE60UF



- Двигатель: KUBOTA V2607-CR-T, 36 кВт/ 49 л.с.;
- Вес: 6000 кг;
- Резиновые гусеницы;
- Объем ковша: 0.18 м3;
- Объем топливного бака: 70 л;
- Объем гидросистемы: 70 л;
- Максимальная глубина копания: 3710 мм;
- Макс. высота копания: 5610 мм;
- Максимальный радиус копания: 6235 мм.

**От 5 600 000  
рублей**

**Под заказ**

### Мини-экскаватор Sunward SWE80E



- Двигатель: YANMAR 4TNV98-SSU, 42,9 кВт/ 58 л.с.;
- Вес: 7680 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 0.3 м3;
- Объем топливного бака: 145 л;
- Объем гидросистемы: 90 л;
- Максимальная глубина копания: 4000 мм;
- Макс. высота копания: 7280 мм;
- Максимальный радиус копания: 6440 мм.

**От 6 000 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

### Мини-экскаватор Sunward SWE90UF



- Двигатель: YANMAR 4TNV98C-SSU, 46,2 кВт/ 63 л.с.;
- Вес: 8900 кг;
- Резиновые гусеницы;
- Объем ковша: 0.32 м3;
- Объем топливного бака: 125 л;
- Объем гидросистемы: 80 л;
- Максимальная глубина копания: 4735 мм;
- Макс. высота копания: 8240 мм;
- Максимальный радиус копания: 8035 мм.

**От 6 700 000  
рублей**

**В наличии в Екатеринбурге**

### Колесный экскаватор Sunward SWE150W



- Двигатель: Cummins QSB7, 169 л.с;
- Ковш 0,6 м3;
- Макс. Высота копания: 8 440 мм;
- Максимальная глубина копания: 4 815 мм.
- Емкость топливного бака: 385 л;
- Емкость гидробака: 290 л;
- Ковш 0,6 м3;
- Рукоять м: 2,1;
- Стрела м: 4,6;
- Эксплуатационная масса, т: 13,85;

**От 11 000 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

### Экскаватор Sunward SWE135E-3H



- Двигатель: CUMMINS QSF3.8, 86 кВт/ 117 л.с.;
- Гидролиния: CUMMINS;
- Гидронасос: аксиально-поршневой;
- Вес: 13800 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 0.6 м3;
- Объем топливного бака: 245 л;
- Объем гидросистемы: 150 л;
- Максимальная глубина копания: 5525 мм;
- Макс. высота копания: 8640 мм;
- Максимальный радиус копания: 8330 мм.

**От 8 000 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



### Экскаватор Sunward SWE150E

- Двигатель: Isuzu AI-4JJ1, 84 кВт/ 114 л.с.;
- Гидролиния: Isuzu;
- Гидросистема: Bosch Rexroth;
- Вес: 14800 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 0.6 м<sup>3</sup>;
- Объем топливного бака: 245 л;
- Объем гидросистемы: 150 л;
- Максимальная глубина копания: 5525 мм;
- Макс. высота копания: 8640 мм;
- Максимальный радиус копания: 8330 мм.

**От 9 000 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



### Экскаватор Sunward SWE210

- Двигатель: Isuzu 6BGITRP-03, 113,2 кВт/ 154 л.с.;
- Гидролиния: Isuzu;
- Вес: 21300 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 1 м<sup>3</sup>;
- Объем топливного бака: 370 л;
- Объем гидросистемы: 250 л;
- Максимальная глубина копания: 6690 мм;
- Макс. высота копания: 9740 мм;
- Максимальный радиус копания: 9950 мм.

**От 10 500 000  
рублей**

**В наличии**

### Экскаватор Sunward SWE215E-3H



- Двигатель: Cummins QSB7, 124 кВт/ 169 л.с.;
- Гидролиния: Cummins;
- Вес: 21300 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 1 м3;
- Объем топливного бака: 370 л;
- Объем гидросистемы: 250 л;
- Максимальная глубина копания: 6690 мм;
- Макс. высота копания: 9740 мм;
- Максимальный радиус копания: 9950 мм.

**От 10 000 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

### Экскаватор Sunward SWE265F



- Двигатель: CUMMINS QSB7 3TC169, 169 кВт/ 230 л.с.;
- Гидролиния: Cummins;
- Гидронасос: сдвоенный насос переменной подачи;
- Вес: 26800 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 1,4 м3;
- Объем топливного бака: 450 л;
- Объем гидросистемы: 333 л;
- Максимальная глубина копания: 7030 мм;
- Макс. высота копания: 9805 мм;
- Максимальный радиус копания: 10370мм

**От 14 900 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

### Экскаватор Sunward SWE335F



- Двигатель: ISUZU GH-6HK1, 212 кВт/ 288 л.с.;
- Гидролиния: ISUZU;
- Гидронасос: сдвоенный насос переменной подачи;
- Вес: 32800 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 1,6 м3;
- Объем топливного бака: 520 л;
- Объем гидросистемы: 400 л;
- Максимальная глубина копания: 7000 мм;
- Макс. высота копания: 10350 мм;
- Максимальный радиус копания: 10525мм

**От 16 500 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

### Экскаватор Sunward SWE365E



- Двигатель: IsuzuAA-6HK1XQP, 190,5 кВт/ 259 л.с.;
- Гидролиния: ISUZU;
- Гидронасос: сдвоенный поршневой насос;
- Вес: 35800 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 1,8 м3;
- Объем топливного бака: 650 л;
- Объем гидросистемы: 320 л;
- Максимальная глубина копания: 7455 мм;
- Макс. высота копания: 10525 мм;
- Максимальный радиус копания: 11330 мм.

**От 17 200 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**



#### Экскаватор Sunward SWE400E-3H

- Двигатель: CUMMINS QSL9-305T3, 222 кВт/ 302 л.с.;
- Гидролиния: CUMMINS;
- Вес: 39200 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 2 м3;
- Объем топливного бака: 650 л;
- Объем гидросистемы: 320 л;
- Максимальная глубина копания: 6855 мм;
- Макс. высота копания: 10230 мм;
- Максимальный радиус копания: 10715 мм.

**От 20 000 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**



#### Экскаватор Sunward SWE500E-3H

- Двигатель: Cummins QSM11, 250 кВт/ 340 л.с.;
- Гидролиния: CUMMINS;
- Вес: 49000 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 2,6 м3;
- Объем топливного бака: 690 л;
- Объем гидросистемы: 375 л;
- Максимальная глубина копания: 6850 мм;
- Макс. высота копания: 10745 мм;
- Максимальный радиус копания: 11115 мм.

**От 24 000 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**



### Экскаватор Sunward SWE600F

- Двигатель: ISUZU GH-6WG1, 300 кВт/ 408 л.с.;
- Гидролиния: ISUZU;
- Вес: 51800 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 3,2 м<sup>3</sup>;
- Объем топливного бака: 850 л;
- Объем гидросистемы: 520 л;
- Максимальная глубина копания: 6780 мм;
- Макс. высота копания: 10815 мм;
- Максимальный радиус копания: 11150 мм.

**От 29 000 000  
рублей**

**Под заказ**



### Экскаватор Sunward SWE750F

- Двигатель: VOLVO D16, 565 кВт/ 768 л.с.;
- Гидролиния: VOLVO;
- Вес: 76000 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 4,6 м<sup>3</sup>;
- Объем топливного бака: 1000 л;
- Объем гидросистемы: 900 л;
- Максимальная глубина копания: 6694 мм;
- Макс. высота копания: 11634 мм;
- Максимальный радиус копания: 11654 мм.

**От 60 000 000  
рублей**

**Под заказ**

## Экскаватор Sunward SWE950E-3H



- Двигатель: VOLVO PENTA TAD1643VE-B, 565 кВт/ 768 л.с.;
- Гидролиния: VOLVO;
- Вес: 92800 кг;
- Металлические гусеницы;
- Объем ковша: 5,5 м<sup>3</sup>;
- Объем топливного бака: 1300 л;
- Объем гидросистемы: 650 л;
- Максимальная глубина копания: 7240 мм;
- Макс. высота копания: 12160 мм;
- Максимальный радиус копания: 12490 мм.

**От 73 000 000  
рублей**

**Под заказ**

## Автобетононасосы ZOOMLION

### Автобетононасос ZOOMLION 38X-5RZ



- Шасси: SINOTRUK 4x2;
- Секций: 5;
- Гидравлика: Zoomlion;
- Масса: 23т;
- Габариты (ДхШхВ), мм: 9930 x 2530 x 3950.

От 33 000 000  
рублей

Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург



### Автобетононасос ZOOMLION 38X-5RZ

- шасси: SINOTRUK 6x4;
- Секций: 5;
- Гидравлика: Zoomlion;
- Масса: 26,5т;
- Габариты (ДхШхВ), мм: 9020 x 2550 x 3885.

От 33 000 000  
рублей

Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург

### Автобетононасос ZOOMLION 43X-5RZ



- Шасси: SITRAK 6x4;
- Секций: 5;
- Масса: 28т;
- Габариты (ДхШхВ), мм: 11050 x 2530 x 3960;
- Гидравлика: Zoomlion.

**От 30 900 000  
рублей**

**Под заказ**

### Автобетононасос (АБН) ZOOMLION 43x5RZ



- Шасси: SITRAK 8x4;
- Макс. объем подачи, м<sup>3</sup>/ч — 170
- Макс. давление подачи, МПа.- 8.8
- Номинальное рабочее давление, МПа.- 35
- Частота накачки, мин.-1 — 25
- Емкость бункера, Л- 550
- Высота заполнения - 1540
- Тип гидравлической системы
- Открытая система
- Распределительный клапан S valve
- Масса, кг - 31680

**От 30 900 000  
Рублей**

**Под заказ**

### Автобетононасос Zoomlion 47X-5RZ



- Шасси: FAW 6x4;
- Секций: 5;
- Масса: 34т;
- Габариты (ДхШхВ), мм: 12340 x 2550 x 3965;
- Гидравлика: Zoomlion.

**От 33 000 000  
Рублей**

**Под заказ**

### Автобетононасос ZOOMLION 52X-6RZ



- Шасси: Scania 6x4;
- Секций: 6;
- Масса: 35т;
- Габариты (ДхШхВ), мм: 12700 x 2530 x 4000;
- Гидравлика: Zoomlion.

**От 35 000 000  
Рублей**

**Под заказ**

### Автобетононасос ZOOMLION 56X-6RZ



- Шасси: Scania 8x4;
- Секций: 6;
- Масса: 44т;
- Габариты (ДхШхВ), мм: 13885 x 2500 x 4000;
- Гидравлика: Zoomlion.

**От 36 000 000  
рублей**

**Под заказ**

### Автобетононасос ZOOMLION 57X-6RZ



- Шасси: Scania 8x4;
- Секций: 6;
- Масса: 44т;
- Габариты (ДхШхВ), мм: 14035 x 2530 x 4000;
- Гидравлика: Zoomlion.

**От 36 000 000  
рублей**

**Срок доставки 5-7 дней в  
Екатеринбург**

## Мини-погрузчики ZOOMLION и LONKING



### Мини-погрузчик Zoomlion ZS080V, 2024

- Двигатель: KUBOTA V2403-M 49,6 л.с.
- Грузоподъемность: 1020 кг.
- Объем ковша: 0.4 м3
- Габариты (ДхШхВ): 3364x1725x1998 мм.
- Высота выгрузки по креплению ковша: 2372 мм.
- Дальность разгрузки: 779 мм.
- Масса: 2850 кг

**От 3 500 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



### Мини-погрузчик Lonking CDM307

- Двигатель: Xinchai A498BT1 - 49,9л.с.
  - Грузоподъемность: 800 кг.
  - Объем ковша: 0.4 м3
  - Габариты (ДхШхВ): 3364x1725x1998 мм.
  - Дальность разгрузки: 779 мм.
  - Масса: 2880 кг
- Есть возможность доукомплектовать технику другими колесами и навесным оборудованием.

**От 3 200 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**



### Мини-погрузчик Lonking CDM308

- Двигатель: Xinchai A498BT1 - 49,9л.с. / Kubota V2403 - 49,9л.с.
- Грузоподъемность: 900/1080 кг.
- Объем ковша: 0.4 м3
- Габариты (ДхШхВ): 3364x1725x1998 мм.
- Дальность разгрузки: 779 мм.
- Масса: 3020/3200 кг

Есть возможность доукомплектовать технику следующим:

1. Другими колесами;
2. Контргрузами;
3. Гидравлическими джойстиком

**От 3 700 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**



### Мини-погрузчик Lonking CDM312

- Двигатель: Xinchai A498BZG — 75л.с. / Kubota V3600 - 85,7 л.с.
- Грузоподъемность: 1200/1450 кг.
- Объем ковша: 0.4 м3
- Габариты (ДхШхВ): 3364x1725x1998 мм.
- Дальность разгрузки: 779 мм.
- Масса: 3500/3800 кг

Есть возможность доукомплектовать технику следующим:

1. Другими колесами;
2. Контргрузами;
3. Гидравлическими джойстиком
4. Гидравлической системой с насосом HighFlow

**От 4 000 000  
рублей**

**Срок доставки 7-10 дней в  
Екатеринбург**

## Экскаватор-погрузчик SHANMON 388

### Экскаватор-погрузчик Shanmon 388T



- Грузоподъемность: 2 500 кг
- Передний челюстной ковш: 1,2 м3
- Экскаваторный ковш: 0,3 м3
- Усиленные мосты
- Новая кабина и диодная оптика
- Кондиционер
- Дополнительная гидролиния
- Система стабилизации фронтального ковша
- Камера заднего вида
- Максимальная глубина копания: 3820 мм
- Радиус копания: 5345 мм
- Максимальная высота копания/среза: 5470 мм

**6 700 000  
рублей**

**Срок доставки 10-14 дней в  
Екатеринбург**

### Экскаватор-погрузчик Shanmon 388T CARRARO



- Грузоподъемность: 2 500 кг
- Передний челюстной ковш: 1,2 м3
- Экскаваторный ковш: 0,3 м3
- Мосты Carraro
- Аксиально-поршневой насос
- Кондиционер
- Дополнительная гидролиния
- Система стабилизации фронтального ковша
- Камера заднего вида
- Максимальная глубина копания: 3820 мм
- Радиус копания: 5345 мм
- Максимальная высота копания/среза: 5470 мм

**7 200 000  
рублей**

**Срок доставки 10-14 дней в  
Екатеринбург**



### Экскаватор-погрузчик Shanmon 388H

- Грузоподъемность: 2 500 кг
- Передний челюстной ковш: 1,2 м3
- Экскаваторный ковш: 0,3 м3
- Усиленные мосты
- Новая кабина и диодная оптика
- Кондиционер
- Дополнительная гидролиния
- Система стабилизации фронтального ковша
- Камера заднего вида
- Максимальная глубина копания: 3820 мм
- Радиус копания: 5345 мм
- Максимальная высота копания/среза: 5470 мм

**7 300 000  
Рублей**

**Срок доставки 10-14 дней в  
Екатеринбург**



### Экскаватор-погрузчик Shanmon 388H CARRARO

- Грузоподъемность: 2 500 кг
- Передний челюстной ковш: 1,2 м3
- Экскаваторный ковш: 0,3 м3
- Мосты: CARRARO
- Аксиально-поршневой насос
- Кондиционер
- Дополнительная гидролиния
- Система стабилизации фронтального ковша
- Камера заднего вида
- Максимальная глубина копания: 3820 мм
- Радиус копания: 5345 мм
- Максимальная высота копания/среза: 5470 мм

**7 700 000  
Рублей**

**В наличии**

## Телескопические погрузчики SUNWARD

### Телескопический погрузчик SUNWARD SWTH2710



- Грузоподъемность 2722 кг;
- Макс. подъемная высота: 10,5 м;
- Двигатель: Yuchai YC4DK75-T303 75 л.с.;
- Вес машины (без груза): 8100 кг;
- Топливный бак: 140 л;
- Бак гидромасла: 140 л.

От 7 500 000  
рублей

Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург

### Телескопический погрузчик SUNWARD SWTH3007



- Грузоподъемность 3000 кг;
- Макс. подъемная высота: 7 м;
- Двигатель: Yuchai YC4DK75-T303 75 л.с.;
- Вес машины (без груза): 7500 кг;
- Топливный бак: 140 л;
- Бак гидромасла: 140 л.

От 8 000 000  
рублей

Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург

**Телескопический погрузчик SUNWARD  
SWTH3910**



- Грузоподъемность: 4000 кг;
- Макс. подъёмная высота: 10,2 м;
- Двигатель: Yuchai YCD4J23T8-100 100 л.с.;
- Вес машины (без груза): 10600 кг;
- Топливный бак: 140 л;
- Бак гидромасла: 180 л.

**От 9 000 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

**Телескопический погрузчик SUNWARD  
SWTH3915**



- Грузоподъемность: 4000 кг;
- Макс. подъёмная высота: 14,46 м;
- Двигатель: Yuchai YCD4J23T8-100 100 л.с.;
- Вес машины (без груза): 12800 кг;
- Топливный бак: 140 л;
- Бак гидромасла: 180 л.

**От 9 500 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

**Телескопический погрузчик Sunward  
SWTH4517**



- Габариты, ДхШхВ, мм: 7340x2560x2540.
- Эксплуатационная масса 15т
- Макс. грузоподъемность 4,5т
- Макс. подъемная высота 17м
- Макс. вылет 13м

**13 000 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

## Техника DAYUN

### Авторефрижератор DAYUN X60 CGC 1060S



- Габариты: 6550 x 2450 x 3220 мм;
- Двигатель: Weichai WP3NQ150E50;
- Масса: 4005 кг;
- Грузоподъемность: 2000 кг;

Холодильная установка:

- Модель: SC520;
- Рабочая температура: -20°C ~ +20°C;
- Рабочий объем фургона: 16~22 м3;

Есть версия без гидро-борта!

**5 700 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

### Авторефрижератор DAYUN X120 CGC 1120D



- Габариты: 8530 x 2600 x 3600 мм;
- Двигатель: Weichai WP4.1NQ190E50;
- Масса: 6000 кг;
- Вместимость 13 палетов;
- Грузоподъемность: 6000 кг;

Холодильная установка:

- Рабочая температура: -25°C~20°C;
- Рабочий объем фургона: 35-52 м3;

Есть версия без гидро-борта!

**7 700 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



### **КМУ XCMG На базе DAYUN X120**

- КМУ: XCMG SQS 125-4;
- Двигатель: легендарный WEICHAИ, WP4.1NQ190E50, 190 л.с.;
- КПП: 8JS75TC+ КОМ, 8 ступеней;
- Максимальная масса: 12000 кг;
- Масса шасси: 4300 кг;
- Масса в снаряжённом состоянии: 7880 кг;
- Грузоподъемность КМУ: 5т;
- Грузоподъемность борта: 6т;
- Объем топливного бака: 200 л;
- Габариты (Д х Ш х В): 9200 х 2540 х 3350;
- Длина борта (Д х Ш х В): 6200 х 2300 х 600;
- Вылет стрелы 11 метров;
- С одним спальным местом.

**8 900 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

### **Шасси DAYUN X60 CGC1060H**

- Двигатель: WEICHAИ, WP3NQ150E50, 150 л.с.;
- КПП: FAST, 6DS50T-D + PTO;
- Полная масса: 6т;
- Масса шасси в снаряженном состоянии: 2838 кг;
- Объем топливного бака: 120 л;
- Колесная формула: 4x2;
- Размеры: 6120 х 2080 х 2290;

**4 800 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**





#### Шасси DAYUN X120 Autoplead CGC1120A

- Двигатель: WEICHAИ, WP4.1Q160E50, 160 л.с.;
- КПП: SHAANXI FAST GEAR CO., LTD. 6DS60T-D;
- Полная масса: 12т;
- Масса шасси в снаряженном состоянии: 3890 кг;
- Объем топливного бака: 150 л;
- Колесная формула: 4x2;
- Размеры: 6130 x 2410 x 2585.

**5 200 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



#### Шасси DAYUN X120 Autoplead-X CGC1120D (Удлиненное шасси)

- Двигатель: WEICHAИ, WP4.1NQ190E50, 190 л.с.;
- КПП: SHAANXI FAST GEAR CO., LTD. 8JS75TC;
- Полная масса: 12т;
- Масса шасси в снаряженном состоянии: 4300 кг;
- Объем топливного бака: 200 л;
- Колесная формула: 4x2;
- Размеры: 9020 x 2410 x 2585.

**5 800 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

**Бортовой DAYUN X120 Autoplead-X  
CGC1120D (Удлиненное шасси)**



- Двигатель: легендарный WEICHAИ, WP4.1NQ190E50, 190 л.с.;
- КПП: 8JS75TC+ КОМ, 8 ступеней;
- Максимальная масса: 12000 кг;
- Масса шасси: 4300 кг;
- Масса в снаряжённом состоянии: 7880 кг;
- Грузоподъемность борта: 6т;
- Объем топливного бака: 200 л;
- Габариты (Д x Ш x В): 9200 x 2540 x 3350;
- Длина борта (Д x Ш x В): 6500 x 2500 x 600;
- С одним спальным местом.

**6 800 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**



### FORD TOURNEO WOWSEN 2024

- Двигатель: 4G20C6L
- Объем двигателя: 1997 см<sup>3</sup>
- Мощность двигателя: 220 л.с.
- 7 мест (2 передних, 2 средних капитанских, 3 места задних)
- Функция массажа, вентиляция и подогрев сидений
- Задняя пневмоподвеска
- Литые диски R19
- Мультимедиа
- Светодиодные фары

**7 900 000  
рублей**

**Срок доставки 2-5 дней в  
Екатеринбург**

### FORD TRANSIT 2024, низкая крыша



- Двигатель: DURATORQ, 4D20D6H (дизель)
- Объем двигателя: 2000 см<sup>3</sup>
- Колесная формула: 4x2 (задний)
- Одна боковая сдвижная дверь
- Максимально технически допустимая грузоподъемность, кг: 1960
- Габариты (ДхШхВ): 5998x2164x2485 мм
- Колесная база: 3750 мм
- Размеры кузова (ДхШхВ): 3300x1800x1700
- Кондиционер
- Мультимедиа
- Мультируль
- Камера заднего вида

**5 600 000  
рублей**

**Срок доставки 2-5 дней в  
Екатеринбург**



### FORD TRANSIT 2024, высокая крыша

- Двигатель: DURATORQ, 4D20D6H (дизель)
- Объем двигателя: 2000 см<sup>3</sup>
- Колесная формула: 4x2 (задний)
- Одна боковая сдвижная дверь
- Максимально технически допустимая грузоподъемность, кг: 1960
- Габариты (ДхШхВ): 5998x2164x2775 мм
- Колесная база: 3750 мм
- Размеры кузова (ДхШхВ): 3300x1800x1970
- Кондиционер
- Мультимедиа
- Мультируль
- Камера заднего вида

**5 800 000  
рублей**

**Срок доставки 2-5 дней в  
Екатеринбург**



### IVECO DAILY 2024

- Двигатель: F1C E8481K Дизель
- Объем двигателя: 3000 см<sup>3</sup>
- Мощность: 170 л.с.
- Колесная формула: 4x2 (задний)
- Одна боковая сдвижная дверь
- Снаряженная масса, кг: 2480
- Максимально технически допустимая грузоподъемность, кг: 1720
- Габариты (ДхШхВ): 5680x2022x2735 мм
- Колесная база: 3300 мм
- Размеры кузова (ДхШхВ): 3140x1760x1920

**5 600 000  
рублей**

**Срок доставки 2-5 дней в  
Екатеринбург**

## Буровые установки SUNWARD

### Буровая установка SUNWARD SWDM160H2



- Двигатель: CUMMINS QSB6.7; 264 л.с./2000 об/м;
- Максимальный диаметр бурения: 1500 мм;
- Глубина бурения: 40 м;
- Полная масса с келли-штангой: 49 т;
- Рабочие габариты, мм: 7136 x 3980 x 18325;
- Транспортные габариты, мм: 14632 x 2980 x 3622;
- Макс. крутящий момент вращателя: 168 кН/м;
- Макс. Усилие погружения: 150 кН;
- Макс. Усилие извлечения: 160 кН;
- Макс. ход: 4000 мм.

**От 35 000 000  
рублей**

**Под заказ**

### Буровая установка SUNWARD SWDM160A



- Двигатель: CUMMINS QSB6.7, 264 л.с./2000 об/м;
- Максимальный диаметр бурения: 1500 мм;
- Глубина бурения: 40 м;
- Полная масса с келли-штангой: 49 т;
- Рабочие габариты, мм: 7235 x 3980 x 18326;
- Транспортные габариты, мм: 14632 x 2980 x 3672;
- Макс. крутящий момент вращателя: 168 кН/м;
- Макс. Усилие погружения: 240 кН;
- Макс. Усилие извлечения: 240 кН;
- Макс. ход: 12800 мм.

**От 38 000 000  
рублей**

**Под заказ**



**Буровая установка SUNWARD  
SWDM240A**

- Двигатель: CUMMINS QSM11; 298 л.с./2100 об/м;
- Максимальный диаметр бурения: 1800 мм;
- Глубина бурения: 54 м;
- Полная масса с келли-штангой: 79 т;
- Рабочие габариты, мм: 9166 x 4500 x 23411;
- Транспортные габариты, мм: 16958 x 3000 x 3596;
- Макс. крутящий момент вращателя: 245 кН/м;
- Макс. Усилие погружения: 270 кН;
- Макс. Усилие извлечения: 270 кН;
- Макс. ход: 16000 мм.

**От 54 000 000  
рублей**

**Под заказ**



**Буровая установка SUNWARD  
SWDM300HA**

- Двигатель: CUMMINS QSM11-C400; 298 л.с./2100 об/м;
- Максимальный диаметр бурения: 2500 мм;
- Глубина бурения: 62 м;
- Полная масса с келли-штангой: 105 т;
- Рабочие габариты, мм: 10107 x 4500 x 25128;
- Транспортные габариты, мм: 18675 x 3000 x 3432;
- Макс. крутящий момент вращателя: 320 кН/м;
- Макс. Усилие погружения: 260 кН;
- Макс. Усилие извлечения: 280 кН;
- Макс. ход: 17000 мм.

**От 73 500 000  
рублей**

**Под заказ**

**Буровая установка SUNWARD  
SWDM360H3**



- Двигатель: CUMMINS QSX15; 558 л.с./2100 об/м;
- Максимальный диаметр бурения: 2500 мм;
- Глубина бурения: 66 м;
- Полная масса с келли-штангой: 134 т;
- Рабочие габариты, мм: 10457 x 4800 x 27189;
- Транспортные габариты, мм: 20143 x 3300 x 3730;
- Макс. крутящий момент вращателя: 418 кН/м;
- Макс. Усилие погружения: 340 кН;
- Макс. Усилие извлечения: 380 кН;
- Макс. ход: 13000 мм.

**От 86 500 000  
рублей**

**Под заказ**

## Автокраны ИВАНОВЕЦ

### Автокран-вездеход Ивановец КС-35714



- Шасси: УРАЛ-5557 Next 6x6;
- Длина стрелы, м: 18;
- Грузоподъемность, т: 16;
- Габариты, мм (ДхШхВ): 10000 x 2500 x 3520;
- Масса, т: 18,75.

**От 13 380 000  
рублей**

**Под заказ**

### Автокран-вездеход Ивановец КС-45717-1Р



- Шасси: УРАЛ-4320 Next 6x6;
- Длина стрелы, м: 30,7;
- Грузоподъемность, т: 25;
- Габариты, мм (ДхШхВ): 11970 x 2550 x 3820;
- Масса, т: 21,85.

**От 15 800 000  
рублей**

**Под заказ**

### Автокран-вездеход Ивановец КС-45717-3В



- Шасси: УРАЛ 5557-72 6x6;
- Длина стрелы, м: 21;
- Грузоподъемность, т: 25;
- Габариты, мм (ДхШхВ): 10900 x 2550 x 3900;
- Масса, т: 20,3

**От 13 900 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

### Автокран-вездеход Ивановец КС-45717-2В



- Шасси: УРАЛ 4320-72 Next 6x6;
- Длина стрелы, м: 21;
- Грузоподъемность, т: 25;
- Габариты, мм (ДхШхВ): 10900 x 2550 x 3900;
- Масса, т: 20,5.

**От 14 400 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

**Автокран-вездеход Иवानовец КС-45717-2М**



- Шасси: УРАЛ-4320 Next 6x6;
- Длина стрелы, м: 22;
- Грузоподъемность, т: 25;
- Габариты, мм (ДхШхВ): 11900 x 2550 x 3850;
- Масса, т: 20,5.

**От 14 900 000  
рублей**

**Под заказ**

**Автокран-вездеход Иवानовец КС-45717-2М**



- Шасси: УРАЛ 4320-72 Next 6x6;
- Длина стрелы, м: 24;
- Грузоподъемность, т: 25;
- Габариты, мм (ДхШхВ): 11900 x 2550 x 3850;
- Масса, т: 20,5.

**От 15 300 000  
рублей**

**Под заказ**

**Автокран-вездеход Ивановец КС-45717-2Р**



- Шасси: УРАЛ 4320-72 Next 6x6;
- Длина стрелы, м: 31;
- Грузоподъемность, т: 25;
- Габариты, мм (ДхШхВ): 11970 x 2550 x 3850;
- Масса, т: 22,25.

**От 15 900 000  
рублей**

**Срок доставки 3-5 дней в  
Екатеринбург**

**Автокран-вездеход Ивановец КС-45717-2Р  
Air**




- Шасси: УРАЛ-5557 Next 6x6;
- Длина стрелы, м: 30,7;
- Грузоподъемность, т: 25;
- Габариты, мм (ДхШхВ): 11970 x 2550 x 3786;
- Масса, т: 22,25.

**От 16 200 000  
рублей**

**Под заказ**

Генеральный директор



С.С. Коркин

---

LIMITED LIABILITY  
**COMPANY "Spetsselektrotehnika"**  
454091, Chelyabinsk, st. Kirova, house 94, floor 2, office 2, PSRN 1227400008461, TIN7452158927,  
Checkpoint 745301001, Tel. 8-919-336-95-26, 8-995-125-87-80, E-mail: oooset74@gmail.com